



MI A TEENDŐ



SÚLYOS IPARI BALESETNÉL?



CELLDÖMÖLK VÁROS

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA

Készült:
Celldömölk város Polgármesteri Hivatala,
és
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
megbízásából

Tisztelt Celldömölki lakosok!

Mint Önök is tudják, a mindennapi életünk során, bár nem akarjuk, **számtalan veszély fordulhat elő**. Községünkben a veszélyek egy része a település földrajzi elhelyezkedéséből adódó, míg a másik része az itt működő tároló telep tevékenységéből, ott jelenlévő anyagok, valamint azok szállítása miatt fordulhat elő.

Tájékoztatom Önöket, hogy a városunk mellett található **HEXUM Tartálpark Zrt.** a telephelyen található veszélyes anyagok tulajdonsága és mennyisége miatt a jogszabályok hatálya alá esik, és **veszélyes üzemnek** minősül.


Hazánk, a **SEVESO-II irányelvek** alapján **vállalta** a veszélyes ipari balesetek elleni védekezés előírásainak betartását, mely biztonságos üzemelés feltételeinek megteremtését, a lakosság tájékoztatását és felkészítését tűzi ki célul a lakóhelyünk biztonságának fokozása, a nem várt események megakadályozása, káros hatásainak csökkentése érdekében.

Az **Önök biztonsága érdekében** a HEXUM Tartálpark Zrt. szakértőkkel elkészítette a tároló telep kockázatelemzését, erről elkészült az előírt „**Biztonsági jelentést**”, melyet a hatóságok ellenőriztek, jóváhagytak. A valószínűsíthető legkedvezőtlenebb esemény következményeinek és káros hatásainak csökkentésére pontosítottuk a **külső** védelmi feladatokat. A végrehajtásába bevont szervek ismerik a veszély-elhárítási feladataikat, a tároló telep balesetelhárító személyeivel együttműködve képesek eredményesen végrehajtani azokat az Önök biztonsága érdekében.

A tároló **telepet működtető** HEXUM TARTÁLPARK ZRT. **valamennyi munkatársa** mindent megtesz annak érdekében, hogy a súlyos baleseteket megelőzze, **és az esetlegesen bekövetkezett baleset** hatásait a telephelyen belül is mérsékelje, hogy a lakosságot ne veszélyeztesse.

Tisztelt Celldömölki Polgárok tájékoztatási kötelezettségemnek abban a hitben és tudatban teszek eleget, hogy az üzem és annak felelősei és a hatóság mindent megtesznek a baleset elkerülésére, és a tájékoztatóban foglalt feladatok éles végrehajtására soha ne kerüljön sor.

Fehér László
polgármester



TÁJÉKOZTATÓ
A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL
A megelőzés és a védekezés közös érdekünk!

A VESZÉLYEK!

A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek ritkán fordulnak elő.

MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG

Az uniós normákat (Seveso II. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló katasztrófavédelmi törvény a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezetett be hazánkban. A törvény a **KATASZTRÓFAVÉDELEM** feladatává tette a súlyos balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó állami feladatok irányítását és azok ellátásának biztosítását.

A katasztrófavédelmi törvény az ipari üzemek vezetői köteleességévé teszi az üzemben jelenlévő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérését, a reálisan feltételezhető súlyos balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtételét. Ezen információt a veszélyes üzem **BIZTONSÁGI JELENTÉSE** tartalmazza. A veszélyes üzem biztonsági jelentése **NYILVÁNOS**, a helyi polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető.

FONTOS KÖVETELMÉNY, hogy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót megtenni a súlyos balesetek megelőzésére, és a kialakult balesetek üzemben belüli hatásainak mérséklésére.

Egy bekövetkező váratlan esemény kezelésére a település polgármestere – a hivatásos katasztrófavédelem területi szervével együttműködve – **KÜLSŐ VÉDELMI TERVET** készít, amely meghatározza a lakosság, az anyagi javak és a környezet védelmével kapcsolatos feladatokat, a végrehajtásukkal összefüggő feltételeket, erőket és eszközöket.

Közös érdekünk, hogy Ön megismerje a környezetében jelenlévő veszélyforrásokat, a mentőerőkkel együtt tudjon működni saját és környezete biztonsága érdekében. Ezért a katasztrófavédelmi törvény a felső küszöbértékű veszélyes üzem elhelyezkedése szerinti település polgármestere részére feladatul írta elő jelen **LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY** kiadását.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK!

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén gépi vagy kézi **SZIRÉNA** hangja riasztja a lakosságot.

Amikor a jelzést meghallja:

- munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen,
- ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza (ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan hangosbemondón keresztül, vagy más módon ellentétes utasítást nem kap)

Ha otthonában tartózkodik a következők szerint cselekedjen!



MIT KELL TENNI, HA SÚLYOS IPARI BALESET TÖRTÉNIK?

RIASZTÁS:

A „**Katasztrófariadó!**” – 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang

 	Jelentése: KATASZTRÓFAVESZÉLY! 120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt. Önnek EL KELL HAGYNIA a veszélykörzetet!
---	--


A sziréna jel nem tájékoztat a veszély típusáról, a bevezetett intézkedésekről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat rádióból és televízióból kaphat.

A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK


	A baleset bekövetkeztéről a „Katasztrófariadó” szirénajel tájékoztatja. Ez azt jelenti, hogy Ön veszélyben van. Biztonsága érdekében el kell hagynia a veszélykörzetet, otthonát. Tájékoztassa, segítse szomszédjait is!
	Az Ön lakóhelye mellett „Tűz- és Robbanásveszélyes gáz” került a levegőbe. Önnek egészsége megóvása érdekében gyalogosan el kell hagyni lakóhelyét, „Kimenekítést” kell végrehajtani a veszélykörzetből.
	A káros következmények csökkentése miatt tűzgyújtási tilalom kerül bevezetésre: ki kell oltani a tüzeket, le kell állítani a gépjárműmotorokat, ki kell kapcsolni a gyújtószikrát okozó berendezéseket, mobiltelefonokat.
	Kimenekítésnél (lakóhely elhagyásánál) vigye magával az alábbiakat: személyi okmányok, értéktárgyak, készpénz, betétkönyv, bankkártya, rendszeresen használt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, évszaknak megfelelő lábbeli, felsőruházat.
	Othona elhagyása előtt: oltsa el a tüzeket, kapcsolja le a villany főkapcsolóját, zárja el a gáz- és vízvezetékek főelzáróit, zárja be az ablakokat, nyissa ki a háziállatok óljait, engedje le a redőnyöket, zárja be az ajtókat.
	Gyalogosan induljon meg az ismert kimenekítési útvonalon a gyülekezési helyre. Segítse az arra rászorulókat, jelezze, ha a visszamaradóknak segítségre van szüksége. A veszélyelhárítást végző szervek tájékoztatják Önt, gondoskodnak Önről.
	Ha a veszélyelhárítás befejeződött, a veszély elmúltáról a hatóságok tájékoztatják Önt szirénajellel, vagy közleményben. Visszatérve otthonába szellőztessen, kérje a terepszint alatti helyiségek ellenőrzését.

JELZÉS, TÁJÉKOZTATÁS A VESZÉLY MEGSZÜNÉSÉRŐL

A „**Veszély elmúlt**” szirénajellel – 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang, közte 30 másodperces szünettel

 	Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT! 2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel, amely jelzi a veszély elmúltát.
---	--

További felvilágosítás az Internetről vagy a katasztrófavédelem honlapjáról www.katasztrofavedelem.hu. szerezhető be.



TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ FELSŐ KÜSZÖBÉRTÉKŰ
ÜZEMRŐL ÉS A LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL

A VESZÉLYES ÜZEM ADATAI



HEXUM
Tartálpark ZRt.
Kemenesmihályfai
telep

Kemenesmihályfa
hrs.: 1901
Tel: 06 95/525-220

A külső tájékoztatásért
 felelős személy:

Perge István
telepvezető

A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK

A Tartálparkban folyó tevékenységek, a jelen lévő veszélyes anyagok, jelenlétük körülményei:

A HEXUM Tartálpark ZRt. a lakosság folyamatos üzemanyag ellátásának biztosítása érdekében *üzemanyagok biztonsági tárolását végzi. A tartálparkban vasúti lefejtőt és töltőt valamint tankautó töltőt üzemeltet.* A telephelyen a jogszabály szerinti felső küszöbértéknél nagyobb mennyiségű üzemanyagot tárol a gazdasági társaság. Ezen a telephelyén az illetékes hatóságok által biztonságosnak tartott és ezért engedélyezett létesítményeket hozott létre az üzemeltető gazdasági társaság, melyen:

- az üzemanyag vasúti tartályvagonokból üzemanyag-tároló tartályokba lefejtését,
- az üzemanyag tartályokból vasúti és közúti tartálykocsikba történő töltését tudja biztonságosan elvégezni.

A tároló telepen előforduló veszélyes anyagok: 40/60 % arányban benzin ill. gázolaj. **Részmennyiségük nem befolyásolja a kialakuló hatást, mivel a Biztonsági adatlapok alapján hatásuk közel azonos.**

A tároló telepen található üzemanyag kisebb hányada fokozottan tűz- és robbanásveszélyes.

A tároló telepen zárt rendszerű technológia kialakításával történik az üzemanyag le-, átfejtése és töltése. A vasúti tartályvagonból közvetlenül a tartályokba, zárt rendszeren keresztül, *robbanás-biztos szivattyúk* segítségével történik az átfejtés. Az üzemanyag tárolására 10 db, különböző térfogatú tartály szolgál. A tárolótartályokból *szintén robbanás-biztos szivattyúk* segítségével jut el az üzemanyag a tartálykocsikba.

A JELENLÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK


Jelenlévő veszélyes anyagok		
Benzin 	<i>Szerkezeti képlet</i> <i>Forráspont</i> <i>Lobbanáspont</i> <i>Relatív sűrűség (víz=1)</i> <i>Gőznyomás (20 . °C-on)</i> <i>Alsó robbanási határ</i> <i>Felső robbanási határ</i> <i>Öngyulladás hőmérséklet kb.</i> <i>Relatív gőzszerűség (levegő: 1)</i> <i>Egészségügyi határérték</i>	Szénhidrogén keverék < 490 K < 253 K 0,72 - 0,79 22 - 25 kPa 0,6 tf% 8,0 tf% 520 K 4 - 4,2 MK 300 mg/m ³ ; M-III; V-C; b;
	• "A" fokozottan tűz- és robbanásveszélyes • színtelen, jellegzetes szagú folyadék. • éghető folyadék. A gőze a levegőnél nehezebb, ezért a talaj közelében terjed. A szabadba jutó folyadék gyorsan elpárolog. A gőze a levegővel robbanóképes elegyet képez, amely kis gyújtási energiával rendelkező gyújtóforrástól is meggyulladhat. • kevésbé mérgező, enyhén bódító, narkotizáló hatású. Nagy koncentrációban eszméletvesztés és légzéskimaradás lehetséges. A szagküszöbértéke egy nagyságrenddel nagyobb, mint az egészségügyi határérték. Tűz- és robbanásveszély! Védekezés: tűzgyújtási tilalom, kimenekítés!	

Gázolaj 	<i>Szerkezeti képlet</i> <i>Forráspont</i> <i>Lobbanáspont</i> <i>Relatív sűrűség (víz=1) kb.</i> <i>Öngyulladás hőmérséklet</i> <i>Relatív gőzsűrűség (levegő: 1)</i> <i>Egészségügyi határérték</i> <i>Tűzveszélyességi osztály</i> Szénhidrogén keverék 455 - 610 K >328 K 0,83 kb 490 K 7 nincs "C" tűzveszélyes - színtelen - sárgás, jellegzetes szagú folyadék - viszonylag magas lobbanáspontú, éghető folyadék. Erős felmelegedés hatására gőze a levegővel robbanóképes keveréket képezhet. - a folyadék ingerli a szemet és a bőrt. Lenyelés esetén hányást, hasmenést okozhat. Tűz, vagy erős felmelegedés hatására hidrogén-szulfid gőz képződhet, amely a légutakra, szemre ingerlő hatású. Tűzveszély! Védekezés: tűzgyújtási tilalom, kimenekítés!
Propán-bután gázkeverék: (PB) 	A tárolóból a környezetbe jutva fehér ködszerű, szagosított gáznemű anyag. Cseppfolyósított éghető gáz. A szabadba jutott folyadék igen gyorsan gázzá alakul. - A gáznyomás csökkenésekor gyorsan nagy mennyiségű hideg köd és robbanóképes elegy képződik. - Vízzel csak jelentéktelen mértékben oldódik, annak felszíne fölött gázzá alakul robbanóképes elegyet képezve. Robbanásnál: repeszhatás és rombolódás! - Gáz alakjában kevésbé mérgező, de bódító hatású. A folyadék gyorsan gázzá alakulva kiszoríthatja a levegőt, különösen zárt helyiségekből, emiatt fulladásveszélyt okoz! - Magas párolgási hője (alacsony forráspontja) következtében folyékony állapotban a bőrfelületre jutva fagyásos sérülést okozhat. - Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes volta, valamint viszonylag alacsony gyulladási hőmérséklete és nagy szikraérzékenysége miatt ütődési, sztatikus vagy elektromos szikra, továbbá egyéb gyújtóforrás hatására könnyen meggyullad, vagy robban. - A kiáramlott mennyiség meggyulladva a gázfelhőben tartózkodóknál súlyos égési sérülést okozhat.

	• Nagy oxigén tartalmú anyagokkal (erős oxidálószerekkel) érintkezve heves reakció mehet végbe, amely meggyulladást vagy robbanást okozhat. • <i>A kijutásának környezetében dohányzás, nyílt láng használata, szikraképződéssel járó tevékenység végzése tilos!</i> • A tároló telepen tárolt veszélyes anyagok környezetbe jutása esetén a környezet szennyezése kismértékű. Tűz- és robbanásveszély! Védekezés: tűzgyújtási tilalom, kimenekítés!
--	--

Propán-bután gázkeveréket a telephelyen a szociális épület fűtés és meleg-víz ellátásához szükséges mennyiségben 5 m³-es tartályban tárolják. A PB gáztartály ugyan olyan kivitelű, mint a lakossági telepített gáztartály.

A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA



Kedvezőtlen légköri viszonyok esetén a füst a várost elérheti.

É – ÉK -i irányból fújó szél esetén: nem veszélyeztetett lakott terület

ÉNY-i irányból fújó szél esetén: Rákóczi és Árpád utcák által határolt terület

Az itt felsorolt településrészen a veszély-elhárítási feladatok idejére, a káros hatások csökkentése miatt lakosságvédelmi intézkedések bevezetése szükséges, melyek:

- a veszélykörzetben lévő lakosok riasztása, tájékoztatása,
- a veszélyeztetett területről való kimenekítést,
- a veszélykörzet lezárása, onnan a forgalom elterelése,
- a kimenekített lakosok ideiglenes elhelyezését és ellátását,
- majd a veszély elmúltával a visszatelepítés végrehajtását foglalja magában.

A veszélyeztetett terület elhagyása előtt, a káros hatások csökkentése érdekében a közművek kikapcsolását, a gyújtóforrások megszüntetését végre kell hajtani. A kimenekítettek ideiglenes elhelyezése, ellátása az elkészült külső védelmi terv alapján biztosított.

A Tároló telep veszélyhelyzeti tevékenysége, és az elhárításban érintett felelős személyek, szervezetek, azok felkészültsége és felszereltsége:

A Tároló telep műszaki felügyeletét a HEXUM Tartálpark ZRt. biztosítja a hatóságok rendszeres ellenőrzése mellett. A HEXUM Tartálpark ZRt. mindent megtett és megtesz annak érdekében, hogy a súlyos baleseteket megelőzze ill. esetleges hatásait a telephelyen belül is mérsékelje, így a lakosságot ne veszélyeztesse.

A tűzjelző hálózaton keresztül közvetlenül a Tűzoltóságot lehet riasztani.

A tevékenységet csak az előírt képesítéssel és gyakorlattal rendelkező személyzet végezheti. A gépek, berendezések karbantartását, időszakos felülvizsgálatát az ezzel a feladattal megbízott, megfelelő képesítéssel rendelkező alkalmazottaink, vagy minősített speciális, tapasztalt szakembergárdával és eszközökkel rendelkező alvállalkozók végzik.

A tároló telep vezetője viseli az általános felelősséget a súlyos balesetek elleni védekezési fő célkitűzések megvalósításáért, a megelőzésért, a káros hatások elleni védekezésre való felkészülésért, illetőleg a már bekövetkezett súlyos balesetek káros hatásainak csökkentéséért. A fő hangsúlyt a tároló telepen belül a megelőzésre, a biztonságos üzemelésre és felkészülésre helyezik.

A feltételezhető súlyos baleset megelőzésére, elhárítására, káros hatásainak csökkentésére, a tároló telep vezetőjének tevékenységét jól képzett, tapasztalt szakemberek segítik, a HEXUM Tartálpark ZRt. részéről a biztonsági és környezetvédelmi feladatokkal megbízott vezető, míg a tároló telepen belül a helyi ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező megbízott szakemberek.

A tároló telepen speciálisan felkészített személyzet végzi a súlyos balesetek következményeinek elhárításával és felszámolásával kapcsolatos tevékenységet:

- elzárja és szakaszolja a szerelvényeket és vezetékeket, megszervezi a tankautók és a vagonok eltávolítását a területről, indítja (szükség szerint) a palásthűtőket, bevezeti a külső segítséget.
- végzi a személyek mentését, külső, közreműködő erők tevékenységének segítségét.

A tároló telep nagy gondot fordít az alkalmazottak belépés előtti és folyamatos képzésére, valamint az automata beavatkozó rendszerek fejlesztésére. A súlyos balesetekkel kapcsolatos kárelhárítási feladatok szakszerű, gyors és biztonságos végrehajtása érdekében a veszélyhelyzeti feladatokban érintetteket a tároló telep folyamatosan készíti fel, tevékenységüket, a külső veszélyelhárításba, védekezésbe bevont szervekkel végrehajtott közös begyakorlásokon, gyakorlatokon ellenőrzi. A felkészítése során a valóságot megközelítő feltételek között védőeszközökben gyakorolják a beosztottak az előírt feladataikat. A felkészítés kiterjed az egyéni védőeszközök, a híradó eszközök használatára, és a riasztás módjára és eszközeinek ismeretére is. A súlyos baleset elkerülését kiemelten kezelik a Tároló telepen!

A HEXUM Tartálpark ZRt. az üzemi ügyeleten felül 24 órás műszaki ügyeleti szolgálatot tart fenn. Az telepen munkaidő alatt 5 fő tartózkodik, munkaidő után szerződött biztonsági szolgálat vigyáz a telephelyre.

A tartályok dupla acél fenéklemezzel és dupla acélfallal készültek. Amennyiben szivárgás lépne fel, a két fenék között automatikusan működő berendezés azonnal riasztást küld. Ebben az esetben a tartályt kiürítjük. Ha a tartály megsérülne, az üzemanyagot a dupla acélfallal fogja fel.

Amennyiben az üzemanyag meggyulladna, a folyamatosan figyelő lángérzékelők azonnal elindítják az önműködő tűzoltó berendezést, amely habbal árasztja el a tartály külsejét és belsejét, valamint azonnal vízzel hűti a szomszédos tartályokat. A szükséges tűzoltó víz és a habképző anyag a telepen állandóan rendelkezésre áll. Az automata tűzoltó berendezés ugyanígy eloltja el a vasúti lefejtő és a tankautó töltőn kialakuló tüzet is. A tűzoltó berendezés egy percen belül megkezdje az oltást, így komolyabb tűz kialakulásának a veszélye csekély. A berendezés működését hetente tesztelik.



TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS KÜLSŐ VÉDELMI TERVÉRŐL

A KÜLSŐ VÉDELMI TERV RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

Önök, a lakosok, védelme érdekében a Tároló telepen bekövetkezett esemény káros hatásainak csökkentésére **Külső Védelmi Terv** készült. A tervben a hivatásos veszélyelhárítást, mentést irányító és végrehajtó szervezetekkel a most felsorolásra kerülő feladatokat terveztük be, melyre a tervezett állomány felkészítése megtörtént, a végrehajtási feltételei biztosítottak.

- A helyzet tisztázása, veszélyeztetés és veszélykörzet várható nagyságának megállapítása, majd a szükséges értesítések, tájékoztatások végrehajtása. Ezt a **Tároló telep** veszélyelhárításért felelős személyei végzik, javaslatot téve a telepen kívül, az Önök biztonsága érdekében foganatosítandó intézkedésekre.
- A javaslat alapján azonnali intézkedés történik a hatáskörzetben érintett lakosok riasztására, a tájékoztatásra a bevezetett lakosságvédelmi intézkedésekről. Ezt a feladatot a tároló telep és a település **polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott riasztó alegysége** hajtja végre. Telepítésre kerül még automatikus mérő és riasztó rendszer. A tájékoztatást a város kábeltelevíziós hálózatán, **TV Cell** városi televízió adásaiból tudják meg. Kérjük, hogy a Katasztrófariadó jelének elhangzása után ezekre az adásokra kapcsolják rádiójukat és televíziójukat. A riasztási és tájékoztatási feladatokban közreműködnek a **tűzoltók** és a **katasztrófavédelem** hangosbemondóval ellátott gépjárművei.
- A veszély-elhárítási munkálatok idejére, az Önök biztonsága érdekében, lakóhelyüket el kell hagyni és a Befogadó helyre menni, ahol gondoskodunk Önökről a veszély elmúltáig.
- A belső védekezés segítségét, veszélyelhárítást, a káros hatások csökkentésére irányuló feladatok végrehajtását a **Tároló telep** veszélyelhárító szervezete, a **tűzoltóság, katasztrófavédelmi műszaki – mentőbázis** állományával hajtják végre. Ha a baleset a szállító vasúti tartálykocsi sérülése miatt következik be, akkor a **MÁV Rt. Vegyielhárító Szolgálat**a is közreműködik a veszélyelhárításban.
- A káros hatások csökkentése, mentési feladatok zavartalanságának biztosítása megköveteli a várható veszélykörzet lezárását, szükséges forgalomelterelések végrehajtását, melyet a **rendőrség** és **közútkezelők** állománya hajt végre.
- Az egészségügyi ellátást igénylő személyek kimenekítését, átadását az egészségügyi intézetbe szállításhoz a **tűzoltók** hajtják végre, biztosítva a mentendő személyek részére a szükséges hő- és légzésvédő eszközöket.
- A legfontosabb a levegőben lévő robbanóanyag koncentrációjának mérése, melyet a **kialakított monitoring rendszer**, a **Katasztrófavédelmi Mobil Labor**, **Sárvári Járási Hivatal**, **Népegészségügyi Osztály** és a **környezetvédelmi felügyelőség** szakállománya hajt végre. Ezek a műszeres ellenőrzések biztosítják a döntéshozóknak,

mentésirányítóknek az adatokat a lakosságvédelmi rendszabályok fenntartása, vagy feloldása érdekében.

- A másodlagos veszélyek megszüntetése és szükséges ideiglenes helyreállítások, kárfelszámolás segítése érdekében közreműködnek még a **gáz**-, **áram**- és **vízszolgáltató** ügyeletes hibaelhárító szervezetei.
- A mentési, veszélyelhárítási és lakosságvédelmi feladatok irányítását és felügyeletét a polgármester által vezetett Katasztrófaelhárítási Munkacsoport végzi, melyben tapasztalt szakemberek segítik a gyors és eredményes beavatkozás megvalósítását.
- Csak a sikeres veszélyelhárítás, kárfelszámolás és ideiglenes helyreállítás, majd ellenőrzések után történik intézkedés a bevezetett rendszabályok feloldására, a kárfelmérésre és eredeti állapot visszaállítására.
- A feladatok végrehajtása azonban csak akkor lehet eredményes, ha a „**Lakossági Tájékoztató**”-ban leírt és a hatóságok által közölt rendszabályokat, veszélyhelyzeti magatartási szabályokat betartják, annak végrehajtásában segítik az arra rászorulókat.

A Külső Védelmi Terv végrehajtásába bevont szervezetek rendelkeznek a feladataik végrehajtásához szükséges ismeretekkel, eszközökkel és felszerelésekkel, rendszeresen gyakorolnak.

Celldömölk város súlyos balesetek elleni védelmét biztosító felelős személyek, szervezetek, azok felszereltsége és felkészültsége:

Celldömölk város közigazgatási területén a **polgármester, Fehér László** felelős a súlyos ipari balesetek elleni védekezésért. Ebben a tevékenységben szakmai segítői a **Celldömölk Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka** és a **Celldömölk Járás Katasztrófavédelmi Megbízottja**.

A **Külső Védelmi Tervben** megjelenő feladatok szervezését, összehangolását és irányítását a Celldömölki Helyi Védelmi Bizottság Katasztrófaelhárítási Munkacsoportja és Celldömölk Települési Polgári Védelmi Parancsnoksága végzi. Az előbb említett Katasztrófaelhárítási Munkacsoportba a rendvédelmi szervek, a közműszolgáltatók és a polgármesteri hivatal jól felkészült szakemberei segítik a végrehajtás irányítását és feltételeinek biztosítását.

Az előbb felsorolt felelős személyek és vezetési csoportok rendszeresen felkészítő foglalkozáson, gyakorlásokon vesznek részt. A **Külső Védelmi Tervben** végrehajtandó feladatok érdekében külön egyeztető tárgyalás és felkészítés került levezetésre. Ez a biztosítéka, hogy a veszélyelhárítás, mentés és kárfelszámolás feladatok szervezeten, összehangoltan kerüljenek végrehajtásra.

Üzemanyag környezetbe jutása után a lakosság tájékoztatása során bemondott szöveg:

Figyelem, figyelem, figyelem! A Tároló telepen tűz- és robbanásveszélyes üzemanyag kiömlése következett be. Az önök lakó és munkahelyén: Tűz- és robbanásveszély van!

A saját biztonságuk érdekében kérem a következő rendszabályok betartását:

- Kapcsolják le a lakásban az áramot a mérőnél lévő kapcsolókkal!
- Oltsák ki a házban és a ház körül a tüzeket!
- A gázmérőknél zárják el a főelzáró gázcsapot!
- Állítsák le a gépjárművek motorjait!
- A veszélykörzetben a Mobiltelefonok használata tilos, azokat a kimenekítés idejére is kapcsolják ki!
- A bevezetett rendszabályokról értesítsék a szomszédokat, távollétük esetén a gáz és áram kikapcsolását hajtsák végre náluk is!
- Engedjék ki, nyissák ki háziállataik óljinak ajtajait, biztosítva menekülésüket!
- Induljanak meg a veszélyelhárítás idejére megbeszélt gyülekezőhelyekre, segítsék az időseket, gyerekeket!

- Tartsák be a tűz- és dohányzási tilalom szabályait, ezt követeljük meg mindenkitől!
- Biztosítani a korábban megbeszélt veszélykörzet forgalommentességét!

A LAKOSSÁGVÉDELEM MÓDSZEREI

A lakosságvédelem módszere: a veszélykörzetből való kimenekítés. Ebben az Önök közreműködésének feladatai:

- Tanulmányozzák a kiadott „**Lakossági Tájékoztató**”-t, azt olyan helyen tárolják, hogy szükség esetén használni tudják!
- Lakásukba családtagjaikkal beszéljék meg a veszélyhelyzet esetén teendőket, pontosítsák a lakás elhagyása során végrehajtandó teendőket.
- A „**Katasztrófariadó**” jelzés elhangzása után kapcsolják be rádiójukat, televíziójukat és hallgassák, nézzék a helyi adásokat, ahol a fontos információkat közölni fogják!
- **Csak a kimenekítés az a védelmi módszer, ami biztosíthatja az ön egészségének védelmét, szükség van erre a másodlagos veszélyeztető hatások miatt.**
- Fegyelmezetten hajtsa végre a legrövidebb idő alatt a Befogadóhelyre való eljutást, segítve abban a rászorulókat. Ha nem tud segíteni, akkor a hatóságokat értesítse a visszamaradt, még veszélykörzetben lévőkről.
- Ha nem otthon éri Önöket a katasztrófariasztás, akkor készüljenek fel, hogy a veszély elmúltáig a veszélykörzetbe nem mehetnek be!
- Kérjük a veszélyhelyzeti tájékoztatásban elhangzott intézkedések fegyelmezett betartását saját és mások biztonsága érdekében!
- Ne kockáztasson, a veszélykörzetben csak teljes hő- és légzésvédelemmel kerülheti el egészségének károsodását!



TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, HOZZÁFÉRHETŐSÉG

TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK

OKF elektronikus tájékoztató rendszere:

www.katasztrofavedelem.hu

Vas Vármegyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság:

Tel/Fax.: +36-94-513-430

E-mail: vas.vmki@katved.gov.hu

Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal

Regionális Műszaki Biztonsági Főfelügyelet

Szombathely:

Honlap: www.mbf.hu/seveso2.html

Tel. : 06 – 94/313 - 272

SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK

KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ: **112**

RENDŐRSÉG: **112** TŰZOLTÓSÁG: **112** MENTŐK: **112**

FONTOS!

Ha a HEXUM Tartálpark tároló telep közelében ebben a kiadványban leírt veszélyes anyag környezetbe jutását észleli, hívja a Tűzoltóság Ügyeletét:

112 segélyhívó telefonszám

VESZÉLYHELYZET! – KATASZTRÓFAHELYZET!

RIASZTÁS: a veszélykörzetben lévők tájékoztatása, védelmi feladatok megkezdése.

„**KATASZTRÓFARIADÓ!**” jelével a telepített riasztóeszközökkel – 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang



A LAKOSSÁG VÉDELMEÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA: „KIMENEKÍTÉSSEL”

- Az Ön lakóhelyén „**Tűz- és Robbanásveszélyes üzemanyag**” került a környezetbe.
- Önnek **EL KELL HAGYNIA** a veszélykörzetet!
- A káros következmények csökkentése miatt **tűzgyújtási tilalom** kerül bevezetésre.
- **Gyalogosan induljon meg** az ismert kimenekítési útvonalon a gyülekezési helyre.
- Otthona elhagyása előtt: **eloltani** a tüzeket, **lekapcsolni** a villany főkapcsolóját, **elzárni** a gáz és vízvezetékek főelzáróit.
- **KIMENEKÍTÉSNÉL** (lakóhely elhagyásnál) **vigye magával**: személyi okmányok, értéktárgyak, készpénz, betétkönyv, bankkártya, rendszeresen használt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök.
- **Segítse** az arra rászorulókat, **jelezzé**, ha a visszamaradóknak segítségre van szüksége. A mentést irányítók **mindenkiről gondoskodnak**.

A VESZÉLY ELMÚLTÁNAK JELZÉSE: a veszélyelhárítás befejeződött, visszatérhet otthonába.

A „**Veszély elmúlt!**” szirénajellel – 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang, közte 30 másodperces szünettel

