

Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének

_____/2016. (____) önkormányzati rendelete

Mesteri Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló

8/2007. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

(t e r v e z e t)

Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

A Mesteri Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2007. (VI.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(A 253/1997. (XII.20.) kormányrendelettel megállapított országos településrendezési és építési követelményekkel (a továbbiakban: OTÉK) összhangban készített Mesteri Község Helyi Építési Szabályzatát megállapítja, a község Szabályozási Tervét jóváhagyja, mely a rendelet 1. számú mellékletét képezi.”

2.§

A HÉSZ 9. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az építmények közötti távolság sem az OTÉK 36. §-ának rendelkezéseinél, sem az Országos Tűzvédelmi Szabályzat érintett előírásainál kisebb nem lehet.”

3.§

A HÉSZ 9. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) A Lakó- (L), vegyes- (V), üdülő- (Ü), különleges (K) területeken, a mezőgazdasági

kert- szőlő-gyümölcsös (Mk) területeken és azok határától számított 800 m-en belül hírközlési és műsorszóró adó-vevő műtárgy nem helyezhető el.”

4. §

A HÉSZ 10. §-a és az azt követő alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

Az egyes építési övezetek egyedi előírásai

Mesteri Község beépítésre szánt terület felhasználási egységeinek egyedi szabályait a „rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.”

5. §

(1) A HÉSZ 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közlekedési területek rendeltetését, kialakítását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.”

(2) A HÉSZ 11. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Mesteri község zöldterületi övezetei – közpark, illetve sportpálya rendeltetésű területek. Rendeltetésük szerint:

- | | |
|--|--------|
| a) közpark területe: | (Zk); |
| b) sportpálya területe: | (Zs); |
| c) közpark egyedi épület elhelyezési lehetőséggel: | (Zé).” |

(3) A HÉSZ 11. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület. Felhasználása az OTÉK 28. §-ának előírásai szerint történhet. Rendeltetésük szerint:

- | | |
|--|--------|
| a) gazdasági erdőterület: | (E); |
| b) védelmi (védő) erdőterület: | (Ev); |
| c) oktatási-kutatási (rehabilitációs) erdőterület: | (Eo).” |

(4) A HÉSZ 11. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (20) Mezőgazdasági turizmusfejlesztést is szolgáló gazdálkodás területe (Mt). A szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas olyan terület, ahol a mezőgazdasági termelés, terményfeldolgozás és értékesítés a gazdasági célokon túl turisztikai vonzerőként is szolgál. A területen bűzös, zajos, porszenyezéssel járó tevékenység tartósan nem folytatható, ehhez szükséges épület, építmény nem létesíthető, nagyüzemi állattartás nem folytatható, ilyen célt szolgáló épületek, építmények nem helyezhetők el. Az övezetben a turizmust szolgáló, bemutató gazdálkodás esetén kivételesen elhelyezhető épületek:

- a) rideg állattartást bemutató gazdaság: tejfeldolgozó kisüzem, egyéb termékfeldolgozó műhely, termékbemutató- és házi értékesítésre szolgáló épület, bentlakásos tanfolyamok megtartására is alkalmas épület és létesítmények, stb.;
- b) lótenyésztés: takarmány feldolgozó- és tároló építmények, istállók, lovarda, szállásépület, vendéglátó épület;
- c) biotermékeket előállító gyümölcsös, kertészet, gyógynövénytermesztés és méhészet: terményfeldolgozó- és tároló építmények, termékbemutató- és házi értékesítésre szolgáló épület, bentlakásos tanfolyamok megtartására is alkalmas épület és létesítmények;
- d) egyéb, nagykiterjedésű zöldterületet igénylő létesítmény: magyar őshonos gazdasági állatok bemutatására szolgáló telep, kutyakiképző telep, mini golfpálya és létesítmények – szálló- és vendéglátó épületek;
- e) amennyiben az Mt övezeten belüli telekre ivóvízzel ellátott épület kerül elhelyezésre, az építési engedélyezési eljárás keretében a keletkezett szennyvíz zárt gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni kell;
- f) ezen övezetben csak a helyi állattartáshoz vagy terményfeldolgozáshoz kapcsolódó helyi igények kielégítésénél nem nagyobb takarmány feldolgozó, tároló stb., építmények helyezhetők el.

Az a) – d) pontokban felsorolt épületek, építmények megvalósítása esetén a legnagyobb beépítettség a telek területének 3 %-a, de egy épülettömegben max.: 1000 m² lehet. A megengedett legnagyobb építménymagasság a termelést, feldolgozást és a tárolást szolgáló gazdasági épületek esetén: 7,5 m, egyéb épületek esetén: 5,0 m. Építési helyre az övezeten belül nincs megkötés, de az elő- oldal- és hátsókert sem 6,0 méternél, sem az építménymagasság mértékénél kisebb nem lehet. Az épületek, építmények kialakításánál a tájba illeszkedés szempontjaira, valamint a hagyományos épületszerkezetek és anyagok használatára különös gondot kell fordítani.

(5) A HÉSZ 11. § (22) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(22) Mezőgazdasági ligetes-cserjés, legeltetett terület (MI)

A szántóföldi művelésre nem (vagy kevésbé) alkalmas terület, amely takarmányozási, legeltetési és táj rehabilitációs célt szolgál.”

6. §

(1) A HÉSZ 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mesteri közigazgatási területén belül nyilvántartott területi régészeti lelőhelyeket a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.”

(2) A HÉSZ 12.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Mesteri közigazgatási területén belül nyilvántartott műemlékeket a rendelet 2. számú függeléke tartalmazza.”

(3) A HÉSZ 12.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Helyi védelemre javasoltak az alábbi ingatlanok:

- a) Külterületen: a 058/6 és a 081/3 hrsz-ú ingatlan;
- b) Belterületen: a 20, 24, 37, 39/2, 42/2, 48/2, 60, 61, 83, 105, 122, 168, 185, 224, 235 hrsz-ú ingatlanok.”

7. §

Hatályát veszti a rendelet 1. § (3) bekezdése, az 1.§ (6) bekezdésétől a (26) bekezdéséig bezárólag, a 6. §-a, a 7. § (1) bekezdése, a 7. § (3) bekezdése, a 7. § (4) bekezdése, a 8. §-a, a 9.§ (1) bekezdésétől az (5) bekezdéséig bezárólag, a 9. § (15) bekezdés utolsó mondata, a 9. § (17) bekezdése, a 11. § (1) bekezdése, a 11. § (2) bekezdése, a 11. § (4) bekezdése, a 11. § (6) bekezdése, a 11. § (7) bekezdés utolsó mondata, a 11. § (8) bekezdése, a 11. § (15) bekezdése, a 11. § (17) bekezdés utolsó mondata, a 11. § (18) bekezdés utolsó mondata, a 11. § (19) bekezdés, a), b), f), h), i) pontjai, a 11. § (19) bekezdés g) pontjának utolsó mondata, a 11. § (23) bekezdése, a 11. § (24) bekezdése, a 11. § (25) bekezdése, a 12. § (3) bekezdése, a 13. § (5) bekezdése, a 13. § (6) bekezdése.

8. §

Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

Mesteri, 2016. _____

Lórántfy Tibor
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

1. sz. melléklet a ____/2016. (____) önk. rendelethez
„2. sz. melléklet a 9/2003.(XI.11.) önk. rendelethez”

Mesteri Község beépítésre szánt terület felhasználási egységeinek egyedi szabályait
(A rendelet 10. § -ához)

MESTERI KÖZSÉG BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEINEK EGYEDI SZABÁLYAI

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ADATAI			TELEKALKÍTÁS SZABÁLYAI						BEÉPÍTÉS SZABÁLYAI								KÖRNYEZETVÉDELMI ÖVEZETI BESOROLÁS		EGYÉB ELŐÍRÁSOK		
Terület-felhasználási egység	Övezet száma	Érintett tábla-számok	E rendelet hatálybalépéséig kialakult telekválszámok esetén			Új telekosztás esetén			Megengedett használat	Kivételesen elhelyezhető OTÉK 31.5(2) alapján	Nem valóstítható meg	Béépítés módja, előkert (m)	Béépít-tettséég max. %	Max. építm. magas-ság (m)	Max. szint-terület sűrűség	Zöld-terület mín. %	Építési hely SZTI tervlap szerint	Levegő-úsztaság	Zajvé-delem	Közmvé-sítettséég mértéke	Egyéb kikötések, megjegyzések
			Legkisebb terület (m ²)	Legkisebb mélység (m)	Legkisebb szélesség (m)	Legkisebb terület (m ²)	Legkisebb mélység (m)	Legkisebb szélesség (m)													
FALUSIAS LAKÓTERÜLET	Lf-1	17	2500	90	14	2500	90	16	OTÉK 14.5(2) 1-7.	-	OTÉK 14.5(2) 8., valamint telephelyengedély-hez kötött tavéékenység	"O" kialakult	15	5,0	0,30	65	e=5-10	védett I.	max: 50 dB éjszaka: 40 dB	részleges közmvé-sítés	-
	Lf-2	36	500	-	16	500	-	16					25	0,50	45	e=0-5	-				
	Lf-3	06, 07	2000	90	22	2000	90	22					20	3,5	0,35	60	e=5 ép. vonal				hátsó építési hely max. építménymagassága: 6m ép.hely utcai homlokvonala egyben kötelező építési vonal is.
	Lf-4	23	2000	90	16	2000	90	16					e= max.20 ép. vonal	-							
	Lf-5	31	2000	50	18	2000	50	22					e=5	-							
	Lf-6	04, 27	1500	90	12	1500	90	16					25	0,40	55	e=0-5	hátsó építési hely max. építménymagassága: 6m				
	Lf-7	18	1500	70	14	1500	90	16					5,0	e=5-10	-						
	Lf-8	15	1500	70	16	1500	70	16					-	-	-						
	Lf-9	11	1500	50	16	1500	70	16					-	-	-						
	Lf-10	25, 29	1500	70	14	1500	70	16					e=5 ép. vonal	ép.hely utcai homlokvonala egyben kötelező építési vonal							
	Lf-11	32	1500	50	18	1500	70	22					e=0-5	-							
	Lf-12	05, 13, 79	1000	50	14	1000	50	16					30	0,45	50	e=5 ép. vonal	ép.hely utcai homlokvonala egyben kötelező építési vonal				
	Lf-13	12, 34	1000	50	12	1000	50	16					4,5	e=0-5	-						
	Lf-14	24, 37	500	-	11	1000	50	16					-	-	-						
	Lf-15	26, 28	1000	50	14	1000	50	16					-	-	hátsó építési hely max. építménymagassága: 6m						
TELEPÜLSŐKÖZP. VÉGYES ÖVEZET	Vt-1	14	1000	40	20	1000	40	20	OTÉK 16.5 (2) 1-6.	OTÉK 16.5 (3) 2.	4/199. (L22.) Köm. rend. 1. sz. mellékletében felsoroltak közül az alábbi telekválszámok: 130,21,3,216,411,412, 422,130,440,450, 460,500-600 sorozatszámú és a 701 sorozatszámú telekválszámok	"SZ"	40	6,0	1,5	40	e=5	védett I.	relatív 10 dB	részleges közmvé-sítés	-
	Vt-2	13, 16	1500	25	30	1500	25	30	-	-	-	"SZ"	50	6,0	2,0	30	e= max.5	-	-	-	
KÖZPONTI VÉGYES ÖVEZET	Vk-1	03, 61	1000	25	20	1000	25	40	OTÉK 17.5 (2) 1-5., 9.	OTÉK 17.5 (2) 7-8.	4/199. (L22.) Köm. rend. 1. sz. mellékletében felsoroltak közül az alábbi telekválszámok: 130,21,3,216,411,412, 422,130,440,450, 460,500-600 sorozatszámú és a 701 sorozatszámú telekválszámok	"SZ"	40	6,0	1,5	40	e= min.5	védett I.	relatív 10 dB	részleges közmvé-sítés	kialakult állapotnál az oldalhatáros állapot is megengedhető
	Vk-2	39, 42	750	25	25	1000	25	25	-	-	-	"SZ"	50	6,0	2,0	30	e= max.5	-	-	épített kerítés nem létesíthető, a max: 1,50 m magas sővénybe rejtett drótfonat kivételével	
	Vk-3	60	-	-	-	5000	70	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	teljes közmvé-sítés	-		

KERESKEDELMI GAZDASÁGI ÉPÍTÉSI ÖVEZET	Gk-1	08	2000	50	30	2000	50	30	OTÉK 19.5 (2) 1-3.	OTÉK 19.5 (2) 5., (3) 1-2. az egyházi épület kivételével	4/1997.(LXX.) Korm. rend. 1. sz. mellékletében felsoroltak közül az alábbi tevékenységeket: 150,215,216,411,412, 422,130,440,450, 460,500-600 sorozatszámú és a 701 sorozámú tevékenységeket	"SZ"	40	6,0	1,0	40	e=5	védett I.	relatív 10 dB	részleges közmozg	az OTÉK és a helyi parkoló rendelet előírásai szerinti gk. parkoló első sorban saját területen biztosítandó, de amennyiben 200m-es távol- ságon belül erre kijelölt útter- ület áll rendelkezésre (Kp), kapcsolt parkolóterületként ott is megvalósítható a terü- letek kölcsönös elődegenítési tálmának bejegyzése méllett					
	Gk-2	10	1000	40	20	1000	40	20				"O"				e=5-10										
	Gk-3	19	1500	90	14	1500	90	14				"SZ"	60		1,5	20	e=0-5									
	Gk-4	20	-	25	14	500	25	20																		
	Gm-1	02	1500 közlekedési	50 Helyi közlekedés	30 Közlekedés	2000	100	50	OTÉK 19.5 (2) 1-4. Helyi közlekedés				12,0 Helyi közlekedés	2,0 Helyi közlekedés	60 Helyi közlekedés	lásd megj.			az oldal- és hátsókat sem 6,0 méternél sem az építmény- magasság mértékénél kisebb nem lehet							
KÜLÖNLEGES TERÜLET	Kz-1	33	6000	50	70	6000	50	70	OTÉK 24.5 (2) 3-4.	önkormányzati igazgatási épület, múzeum	4/1997.(LXX.) Korm. rend. 1. sz. mellékletében felsoroltak közül az alábbi tevékenységeket: 150,215,216,411,412, 422,130,440,450, 460,500-600 sorozatszámú és a 701 sorozámú tevékenységeket	"SZ"	30	7,5	1,5	bele- tési kötele- zettség minden be nem épített terü- letre	e=min.5 vagy az építmény magas- ság mértéke	védett I.	napok: 50 dB éjszaka: 40 dB	részleges közmozg	kerítés csak az övezet hatá- rain létesíthető - utcáfronton klasszikus vakolt kerítés					
	Kf0-1	43	5000	50	50	10000	70	70				OTÉK 24.5 (2) 2, 5.												az elő- oldal- és hátsókat sem 5,0 méternél sem az építmény- magasság mértékénél kisebb nem lehet		
	Kf0-2	57	10000	70	50	15000	70	50						12,5	2,0							nyílt me- denca, sportpá- lya szaba- don elhe- lyezhető	teljes közmozg	épített kerítés nem létesít- hető, a bejárati kapuzatok és a max. 1,50 m magas sövénybe rejtett drótfonat kivételével		
	Kf0-3	59	10000	70	50	10000	70	50						9,0												
	Kte-1	01, 21, 22	500	20	20	1000	50	16	OTÉK 24.5(3) 7. kizárólag temető	ravatalozó, kegy- és műtárgy, illemhely, raktár	semmilyen más épület v. építmény		10	6,0	0,2	fenn- maradó terület	nincs korlátozás	napok: 40 dB éjszaka: 30 dB	részleges közmozg	kegyeletstérő tevékenység nem folytatható						
	Ksz-1	78	-	-	-	1500	50	30	OTÉK 24.5 kizárólag szennyvíz- tisztító	kiszolgáló létesítmények	OTÉK 24.5(3) 1-5, 9-11	"SZ"	40	technológia szerint	1,0	40	lásd megj.		elő- oldal- hátsókat 6 m védőtávolság: OTÉK F00000 IV-V kategória							
	Kfh-1	79	-	-	-	4000	45	70	OTÉK 24.5 kizárólag geotermikus referencia-bázis	kiszolgáló létesítmények	OTÉK 24.5(3) 6	"SZ"	40	technológia szerint	0,7	fenn- maradó terület	SZTI terület szerint		kizárólag 0 m védőtávolságú, pontforrás nélkül, környezet- barát beruházás valósítható meg, környezetbe illeszkedő épületben							
	Kgy-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-		Intézháza (Kemenessajka) Egyesített Kórház) területe szabályozási terv készíten- dő							
HÉTVÉGHAZAS ÖDÖLŐTERÜLET	Üh-1	41	5000	70	70	5000	70	70	OTÉK 23.5	OTÉK 23.5 (3) rendeltetéssel összhangba lévő rekreációs-, gyógyá- szati és sportlétesítmények	4/1997.(LXX.) Korm. rend. 1. sz. mellékletében felsoroltak közül az alábbi tevékenységeket: 150,215,216,411,412, 422,130,440,450, 460,500-600 sorozatszámú és a 701 sorozámú tevékenységeket	"SZ"	20	6,0	0,2	bele- tési kötele- zettség minden be nem épített terü- letre	e=min.5 vagy az építmény magas- ság mértéke	védett I.	relatív 10 dB	teljes közmozg	Minden huzamos emberi használatú épület földszintje vagy első használatú szintje az akadály- mentesség követelményének megfelelően épülhet csak. Tömör kerítés nem alkalmaz- ható, max. magasság 2,0m					
	Üh-2	35, 38	3000	50	30	3000	50	30				"O"		5,0												
	Üh-3	30	1000	50	18	1000	50	18				"SZ"			4,0											
	Üh-4	40, 44-55	240	16	14	240	16	14																		
	Üh-5	62-72	240	16	14	240	16	14																		
ÖDÖLŐHAZAS ÖDÖLŐTERÜLET	Üh-1	73, 74 75, 76	-	-	-	1000	35	25	OTÉK 22.5						"SZ"	30	6,0	1,0	40	e=min.5 o=min.5 h=min.5	védett I.	relatív 10 dB	teljes közmozg	Minden huzamos emberi használatú épület földszintje vagy első használatú szintje az akadálymentesség követelmé- nyének megfelelően épülhet csak. zöldter.: beültetés kötelezettségen belső vízszelőhely rehabilitáció		
	Üh-2	77	-	-	-	3000	-	-																		

2. sz. melléklet a ____/2016. (____) önk. rendelethez

„3. sz. melléklet a 9/2003.(XI.11.) önk. rendelethez”

A közlekedési területek rendeltetése, kialakítása

(a rendelet 11. § (3) bekezdéséhez)

Funkció megnevezése			Övezeti jel	Tervezési osztály	Szabályozási szélesség (m)		Védőtávolság (m)	Megjegyzés
					OTÉK szerint	tervezett		
Országos II. rendű összekötő utak	Külterületi szakasz	8431. jelű Nagysimonyi-Mesteri ök út	Ku11	K.V.A.	30	30	100	-
		8432. jelű Celldömölk-Gérece ök út	Ku11	K.V.A.	30	22	100	-
		8456. jelű Kemeneskápolna-Mesteri ök.út	Ku11	K.V.B	30	30	100	-
	Belterületi szakasz	8456. jelű Kemeneskápolna-Mesteri ök.út	Ku12	B.V.c.C	30	22	-	OTÉK-tól eltérő keresztmetszet
		8432. jelű Celldömölk-Gérece ök út	Ku13	B.V.c.C	30	16	-	
		8456. jelű Kemeneskápolna-Mesteri ök.út	Ku13	B.V.c.C	30	16	-	
		8432. jelű Celldömölk-Gérece ök út	Ku14	B.V.c	30	12	-	
Helyi mellékutak	KT szakasz	Helyi gyűjtőutak külterületi szakasza	Ku21	K.III.b.B	22	22	-	-
		Belterületi szakasz	Helyi gyűjtőutak	Ku22	B.III.a.B	22	22	-
	Ku23			B.III.a.B	22	16	-	OTÉK-tól eltérő keresztmetszet
	Ku24			B.III.a.C	22	12	-	
	Helyi kiszolgáló utak	Ku31	B.III.b.	12	16	-	-	
Ku32	B.III.b	12	12	-	-			
Egyéb helyi utak	Gyalog- és kerékpár út	Ku41	B.IV.c	3-3	6	-	-	
	Fontosabb mezőgazdasági utak	Ku51	K.III.c.	-	8	-	egyirányú, vagy ráfutas szerinti kitérőkkel kétirányú	
	Szőlőhegyi utak	Ku52	K.III.c.	-	4	-		
Egyéb közlekedési terület	Parkoló	Kp1	-	-	-	-	Önkormányzati közparkoló, illetve közforgalom előtt megnyitott magánparkoló	

1. sz. függelék a ____/2016. (____). önk. rendelethez

„1. sz. függelék a 9/2003.(XI.11.) önk. rendelethez”

Mesteri közigazgatási területén belül nyilvántartott területi régészeti lelőhelyeket

(a rendelet 12. § (1) bekezdéséhez)

1. „Egyes halmi dűlő I.” (koord. GKSz.:352-140; 474-410)
2. „Egyes halmi dűlő II.” (koord. GKSz.:351-500; 474-420)
3. „Egyes halmi dűlő III.” (koord. GKSz.:352-230; 474-120)
4. „Egyes halmi dűlő IV.” (koord. GKSz.:352-000; 473-900)
5. „Egyes halmi dűlő V.” (koord. GKSz.:351-720; 474-500)
6. „Mesteri-Intapuszta, Sók-kút dűlő,” (koord. GKSz.:351-600; 475-550)
7. „Alsómesteri Ny-i házsorának a kertjeiben É-D-i irányú római út töltése
8. „Felsőmesteriben, Ság-hegy felé vezető úttól D-re eső szántó föld K-i része

2. sz. függelék a ____/2016. (____). önk. rendelethez
„2. sz. függelék a 9/2003.(XI.11.) önk. rendelethez”

Mesteri közigazgatási területén belül nyilvántartott műemlékek

(a rendelet 12. § (2) bekezdéséhez)

1. R.k. templom, Mesteri-Felsőmesteri, Dózsa Gy. u.
MTSZ: 8667
Hrsz: 171

Műemléki környezet helyrajzi számai SZT1 tervlap szerint:

- a) 169/1
 - b) 168
 - c) 170/4
 - d) 167
 - e) 166
 - f) 165
 - g) 164/2
 - h) 172
 - i) 081/3
 - j) 081/4
 - k) 170/3
 - l) 174/2
2. volt Ferlőmesteri Batthyány-kastély, Mesteri, Intaháza
MTSZ: 7949
Hrsz: 0176

Műemléki környezettel érintett ingatlanok helyrajzi száma:

- a) 0176
- b) 0175/2
- c) 0166/2
- d) 0165
- e) 0139/4
- f) 0149
- g) 0178