



NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS  
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183

Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

**Szám:** 1266-1/5/2011.

**Tárgy:** A Cellcomp Kft. Celldömölk, Építők u. 8. szám alatti telephelyén tervezett helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítési engedélye.

**Ea.:** Vargáné Kovács Krisztina  
**Tel.:** (94) 506-720

**Melléklet:** 1 pld. hirdetmény.

**Polgármesteri Hivatal**

9500 Celldömölk

Városháza tér 1.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napra tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntéséről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. §. (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetmény kifüggesztésének időpontjáról a kifüggesztést követő 5 napon belül értesíteni szíveskedjék.

Szombathely, 2011. augusztus 10.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:



A kiemelés hitelesítve

  
.....  
ügykezelő

**Bitá Boglárka sk.**  
osztályvezető

## H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. §. (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a **Cellcomp Kft.** (KÜJ száma: 100190687) a **Celldömölk, Építők u. 8.** szám alatti telephelyére (KTJ száma: 100694511) tervezett helyhez kötött légszennyező pontforrásainak létesítésére az **1266-1/4/2011.** számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyt adott.

A létesítmény vélelmezett hatásterülete:

A pontforrások üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete telekhatáron belül marad.

A létesítési engedélyhatározat Celldömölk Város Jegyzőjénél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen, Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt Vargáné Kovács Krisztina ügyintézőnél a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8-12  
Szerda: 8-12, 14-16  
Csütörtök: 8-12

A határozat ellen a 15 napos kifüggesztés leteltétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **48.000, - Ft.**

Szombathely, 2011. augusztus 10.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi  
és Vízügyi Felügyelőség  
- Szombathely -

A hirdetmény kifüggesztésének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 1266-1/4/2011.

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi létesítési  
engedély határozat

Ea: Vargáné Kovács Krisztina

☎: (94) 506-720

## HATÁROZAT

A **Cellcomp Kft.** - Celldömölk, Építők u. 8. (KÜJ száma: 100190687) - mint üzemeltető részére az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100694511) tervezett, helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítését az alábbiak szerint

engedélyezem:

### I.

A telephelyen tervezett új légszennyező pontforrások paraméterei

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P44 Lakkozó automaták kidobó kéménye	5000 m <sup>3</sup> /h teljesítményű elszívó ventilátor SL-940E típusú lakkozó automaták	6	0.126
P45 Hullámforrasztó kidobó kéménye	Ersa Powerflow N2/XL típusú hullámforrasztó berendezés 5605 m <sup>3</sup> /h teljesítményű elszívó ventilátor	6	0.093
P46 Hullámforrasztó kidobó kéménye	Ersa Powerflow N2/XL típusú hullámforrasztó berendezés 5605 m <sup>3</sup> /h teljesítményű elszívó ventilátor	6	0.093

A P44 jelű pontforráson távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 5.§ és 6. számú mellékletének 2.3.1. pontja alapján a következők:

Légszennyező anyag	Szennyező anyag azonosítója	Osztály	Légszennyező anyag tömegárama (kg/h)	Kibocsátási határérték [mg/m <sup>3</sup> ]
Etil-alkohol	301	C	0.0134	150
Izo-propanol	307		0.0084	
Butil-acetát	323		0.0008	
Benzin	500		0.2324	

A **P45** és **P46** jelű pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékei a VM rendelet 5.§ és 6. számú mellékletének 2.1.1. pontja, valamint az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló, 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet - továbbiakban: KöM rendelet - 2.1. számú melléklet 5. pontja alapján a következők:

<i>Légszennyező anyag</i>	<i>Szennyező anyag azonosítója</i>	<i>Légszennyező anyag tömegárama (kg/h)</i>	<i>Kibocsátási határérték [mg/m<sup>3</sup>]</i>
Ón és vegyületei	84	0,025≤	5
Xilolok	152	0,0001	75
Etanol	301	0.3627	
Butanol	308	0.0055	
Metil-etil-ke-ton	313	0.0095	
Etil-acetát	321	0.0067	
Butil-acetát	323	0.043	
1-metoxi-2 propanol	736	0.0005	

1. A próbatüzem során a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezet által elvégzett méréssel kell meghatározni a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét.
2. A pontforrások üzembe helyezéséhez levegőtisztaság-védelmi engedélykérelmet kell benyújtani. Az engedélykérelemhez mellékelni kell a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést, továbbá a mérésről készült jegyzőkönyvet.
3. Az üzembe helyezés időpontját Felügyelőségünkre be kell jelenteni.
4. A pontforrások üzemeltetése csak jogerős engedélyhatározat birtokában kezdhető meg.

## II.

Határozatom a berendezések **üzembe helyezését követő 60 napig érvényes.**

## III.

Határozatom ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést kettő példányban az első fokon eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság-hoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárás 96.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **48.000,- Ft.**

## **Indokolás**

A Cellcomp Kft. a Celldömölk, Építők u. 8. szám alatti telephelyén 3 db helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítésének engedélyezése érdekében kérelmet nyújtott be Felügyelőségemre.

A létesíteni kívánt pontforrások a hullámforrasztási és a felületkezelési technológiákhoz kapcsolódva kerülnek kialakításra. A pontforrásokon szerves oldószerek és ón kerülnek kibocsátásra.

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet - továbbiakban: Kormányrendelet - 5. mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek, továbbá a pontforrások légszennyező anyag kibocsátása az előzetes számítások alapján megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint a létesítési engedély megadásáról döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagok határértékeinek megállapítása a VM rendelet 5.§-a és a 6. számú melléklete, valamint a KöM rendelet 4. § (1) bekezdésének b) pontja alapján történt.

A próbatüzetet Kormányrendelet 23. §. (4) bekezdése, a mérési kötelezettséget a 23. §. (6) bekezdése alapján írtam elő.

Az adatszolgáltatási kötelezettség jogalapja a Kormányrendelet 31. §-a.

A levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem benyújtási kötelezettsége a Kormányrendelet 25. §. (1) bekezdésén alapul, az engedélykérelem tartalmi követelményeit a Kormányrendelet 5. melléklete tartalmazza.

Határozatomat a Kormányrendelet 5. §. (1) bekezdése, 22. §. (1) bekezdése, valamint a hivatkozott jogszabályhelyek alapján adtam ki.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Az eljárás megindításáról az érintetteket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket. – 29. §. (3) bekezdése b) pontja alapján értesítettem.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a Ket. 80. §. (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével írtam elő.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

**A határozatot kapják**


- Cellcomp Kft. – 9500 Celldömölk, Építők u. 8.
- Polgármesteri Hivatal – 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Szombathely, 2011. augusztus 10.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:



A kiadvány hitelesíti

  
.....  
Ügykezelő

**Bita Boglárka sk.**  
osztályvezető