

**CELLDÖMÖLK VÁROS
POLGÁRMESTERE**

M E G H Í V Ó

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2012. december 19-én (szerdán) 13⁰⁰ órai kezdettel
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

**NYÍLT ÜLÉS
NAPIREND**


1. Beszámoló a két ülés között történekről.
2. Közös Önkormányzati Hivatal megalapítása. (Az előterjesztés a képviselő-testületi ülés előtt kerül kiosztásra, mivel egyeztetés alatt áll.)
3. Óvodára vonatkozó Intézményfenntartó Társulás létrehozása. (Az előterjesztés a képviselő-testületi ülés előtt kerül kiosztásra, mivel egyeztetés alatt áll.)
4. A 2012. évi pénzügyi terv módosítása.
5. Pályázati lehetőség.
6. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szóló 26/2008. (IX.3.) számú önkormányzati rendelet 1. számú és 3. számú mellékletének felülvizsgálata.
7. Tájékoztatás a 2013. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjról.
8. Kemenes Vulkán Park szennyvízelvezetése.
9. Veszprém Észak és Celdömölk vontatási célú villamos alállomásokon térfigyelő rendszer telepítéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése.
10. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
11. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló rendelet módosítása.

**ZÁRT ÜLÉS
NAPIREND**

1. Javaslat „Kresznerics Ferenc Díj” elismerés adományozására.
2. Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról. (Az előterjesztés a képviselő-testületi ülés előtt kerül kiosztásra.)

A nyílt ülés előterjesztései a város honlapján, valamint a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban olvashatók.

Celldömölk, 2012. december 14.


Fehér László
polgármester

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Napirend: 4.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2012. december 19-i ülésére

Tárgy: A 2012. évi pénzügyi terv módosítása

A képviselő-testület az önkormányzathoz érkezett központi források, központosított támogatások, normatív kötött támogatások és a képviselő-testület korábbi döntései miatt a pénzügyi tervet az alábbiak alapján módosítja:

- | | |
|--|---------------|
| A) <u>Kapott központosított támogatások</u> | |
| Lakossági közműfejlesztési támogatás | 19.745 Ft |
| B) <u>Központosított támogatás prémium évekre III. negyedév</u> | 1.939.000 Ft |
| A Polgármesteri Hivatal finanszírozása 443.000 Ft-tal, a Városi Óvoda finanszírozása 509.000 Ft-tal, a Városi Általános Iskola finanszírozása 987.000 Ft-tal nő. | |
| C) <u>Kapott központosított támogatások</u> | |
| Műfüves labdarúgó pálya (Eötvös Iskola épületi mellett) | 17.999.000 Ft |
| Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedésekre (CVÁI finanszírozása nő) | 5.511.000 Ft |
| D) <u>Kapott támogatások</u> | |
| - Költségvetési szervnél dolgozók bérkompenzációja (augusztus, szeptember, október, november havi) | 14.095.476 Ft |
| E) <u>Kapott normatív kötött támogatások</u> | |
| - szociális segélyek | 585.505 Ft |
| - adósságkezelési támogatás (visszafizetés) | -190.775 Ft |
| - lakásfenntartási támogatás | 2.207.646 Ft |
| - ápolási díj | 1.356.110 Ft |
| - foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 2.752.416 Ft |
| - óvodáztatási támogatás | 320.000 Ft |
| - ápolási díj járuléka (szociális juttatások terhére) | 335.738 Ft |
| F) Támogatás értékű felhalmozási bevétel otthonteremtési támogatás | 3.420.000 Ft |
| G) <u>Normatíva lemondás</u> | |
| - Intézmények október havi lemondása (ebből a pszichiátriai betegek utáni lemondás -10 659 750 Ft) a normatíva lemondás fedezete a folyószámla hitelkeret | 19.306.308 Ft |
| - <u>Szociális feladatok támogatásának átadása:</u> Családsegítés normatíva átadás Répcelaknak | 1.229.613 Ft |
| - 2011. évi normatíva felülvizsgálata miatt visszafizetés | 869.530 Ft |

-	Többcélú KT Munkaszervezettől normatíva átvétel hitelkeret csökkentése	1.316.710 Ft
H)	Celldömölki Roma Nemzetiségi önkormányzatnak támogatás 2011.évről bírság átadása	15.000 Ft
I)	<u>Hitelek kamatának átcsoportosítása</u> Működési hitel kamat növelése a svájci frank alapú hitelek előtörlesztése során a kölségvetésben keletkezett megtakarításból	7.600.000 Ft
J)	<u>Vulkán Fürdő üzemeltetés átadásával kapcsolatos előirányzat módosítás</u> szerződések és a költségvetésbe betervezett bevételek alulteljesülése áfával együtt	18.786.000 Ft
	gazdálkodási veszteség miatt működési célú pénzeszköz átadás	5.000.000 Ft
K)	<u>Kemenesaljai Egyesített Kórháznak</u> nyújtott kölcsön visszatérülésének elmaradása miatt a bevételek alulteljesülése	7.061.734 Ft
L)	<u>Támogatások</u> - Úszóklub támogatásának csökkentése indokolt a Vas megyei Bírósági bejegyzés késése miatt (2013. évi költségvetésbe be van tervezve a 2012. évben meg nem kapott támogatás is)	600.000 Ft
	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 100.000 Ft-tal a Mikuláscsomagok fedezetére (2013. évi támogatás 100 e Ft-tal csökkentve)	
	- Kemenesaljai Szív - Érrendszeri és Cukorbetegéért Alapítványnak	30.000 Ft
	- Kemenesaljai Néptánccsoportnak támogatás	100.000 Ft
	- Evangélikus Egyháznak fejlesztési célú pénzeszköz átadása (fedezete a K&H Bank épületének felújítási kerete)	909.695 Ft
M)	A Képviselő-testület korábbi döntése alapján a 2012. év végén fizetendő jutalom fedezete az iparüzési adóbevételekből származó terven felüli teljesülés	
N)	Polgármesteri Hatáskörű keret felosztása - Kemenesaljai baráti kör	50.000 Ft
	- Tücsök Bábcsoport	30.000 Ft
	- Cukor és szívbetegek támogatása	30.000 Ft
	- 3 fő pedagógus támogatása	71.000 Ft
		<i>egyenleg: 136.860 Ft</i>
O)	Tourinform Iroda zárolása megszűnés miatt	412.458 Ft
P)	<u>TDM tagdíj</u> befizetés a tartalék terhére	4.900.000 Ft

- Q) Pót-előirányzati kérelem miatt intézmények finanszírozásának növelése a Képviselő-testület korábbi döntéseinek megfelelően
CVÁI összesen : 16.828.592 Ft
818.000 (ételszállító lift megjavítása és kereset kiegészítés)+
14.500.000 Ft (fedezet nélküli szállítói számlákra)
1.510.592 Ft jubileumi jutalom fedezetére

Népjóléti Szolgálat 4.000.000 Ft (fedezet nélküli szállítói számlákra)

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 3.000.000 Ft (fedezet nélküli szállítói számlákra)

R) Városközpont és Vulkán Park fordított áfa miatt rendező tétel 47.105.715 Ft

S) Beruházások

- Vörösmarty úti tagóvoda beruházás áfa rendező tétel 9.501.131 Ft
- támogatás értékű fejlesztési bevételek csökkenése a Nyelvi labor beruházás késése és új fenntartónak való átadása miatt 33.753.000 Ft
- Műfüves pálya (CVSE melletti MLSZ beruházás) önerő részének átcsoportosítása a város és községgazdálkodás szakfeladat kiadási oldaláról a beruházások közé 8.102 e Ft
- Szennyvíziszap-tároló (5%-os garancia fizetése) beruházások növelése a tartalék terhére 805.894 Ft

- T) Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű előirányzat módosítása jogszabályváltozás miatt
- jogszabályváltozás miatt működési célú támogatás értékű kiadás 966.464 Ft
 - támogatásértékű működési bevétel 804.382 Ft
 - elkülönített alapból munkabérhez való hozzájárulása 342.534 Ft
(Munkaügyi Központtól)

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést.

A Képviselő-testület hagyja jóvá a felsorolt tételek pénzügyi terven való keresztülvezetését, valamint a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű előirányzat módosítását. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása a januári testületi ülésen kerül előterjesztésre.

Celldömök, 2012. december 14.



Fehér László
Polgármester



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2012. december 19-i ülésére

Tárgy: Pályázati lehetőség

1./Nevelési intézmények fejlesztése (NYDOP-5.3.1/B-12)

Az Új Széchenyi Terv keretében jelent meg a Nyugat-Dunántúli Operatív Program **Nevelési intézmények fejlesztése (NYDOP-5.3.1/B-12)** tárgyú pályázati felhívás

Rendelkezésre álló keretösszeg: 880 millió Ft

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenység

A beruházással érintett feladatellátási hely(ek)en, minimum **egy új csoportszobával történő** (20 fő befogadására alkalmas) **óvodai férőhely bővítés** valósul meg. (meg kell haladnia az összes elszámolható építési költség 50 %-át)

Önállóan nem támogatható tevékenységek

- 1./ Tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség felújítása, új építése;
- 2./ Intézmény udvarának akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába (pl.: udvari játékok, udvari utcabútorok, kerékpártároló, kerítés építés, javítás, zöldterület- fejlesztés, növelés)
- 3./ Előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése;
- 4./ Szocializációt, mozgásfejlesztést segítő helyiségek és eszközök, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése;
- 5./ Eszközök, és felszerelések
- 6./ Főzőkonyha fejlesztése

Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek

- 1./ Akadálymentesítés
- 2./ Energiahatékonysági korszerűsítés

Korlátozások:

- 1./ **Egy gyermekre** jutó összes elszámolható **építési költség** max. **bruttó 3.000.000 Ft**
- 2./ Új épület építése, bővítése esetén az elszámolható költség bruttó 280.000 Ft/ bruttó m²
- 3./ Felújítás, korszerűsítésre elszámolható építési költség bruttó 160.000 Ft/bruttó m²
- 4./ Tornaszoba fejlesztésére elszámolható költség maximum 15 millió Ft

Feltételek:

- 1./ Amennyiben az óvodát 10 000-nél nagyobb lakosság számú települési önkormányzat, vagy olyan intézményi társulás tartja fenn, melynek tagja 10 000-nél nagyobb lakosság számú település önkormányzata, úgy az óvodai csoportok átlagléttségének el kell érnie a 2012/2013 nevelési évben valamennyi óvodai csoportban együttesen a 20 főt.

- 2./ A pályázatban tervezett létesített csoportszobák számának arányosnak kell lennie a megállapított férőhelyhiány vagy az előjegyzettek számával.
- 2./ A beruházással érintett feladatellátási helyen a beruházás megkezdése előtt a 2012/2013 nevelési évre vonatkozó OSAP adatlapok alapján az OSA2FELH a02t48 pontban megadott feladatellátási helyen a csoportszobá(k)ban nevelt gyermekek száma átlagosan elérje a 18 főt, ellenkező esetben a fejlesztés nem támogatható.
- 3./ 3-6 éves lakosság létszámának csökkenése a 2001. január 1. és 2012. január 1. évek viszonyában nem haladhatja meg a 25%-ot,

Támogatás mértéke: 100 % de legalább 20 és maximum 120 millió Ft

A pályázat kötelező mellékleteit képezik többek között az alábbi dokumentumok:

- 1./ Tervdokumentáció
- 2./ Megvalósíthatósági tanulmány

Pályázat benyújtásának ideje: 2013. január 2 – 2013. március 18. között

A pályázat jogosultságához szükséges kapacitási feltételek alátámasztását igazoló mutatók számítása folyamatban van, amelyeket előreláthatólag a Képviselőtestületi ülésen tudunk ismertetni, a szükséges döntések meghozatala érdekében.

Határozati javaslat

A változat./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyújtson be pályázatot a Nevelési intézmények fejlesztése (NYDOP-5.3.1/B-12) című pályázati felhívásra.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

B változat./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ne nyújtson be pályázatot a Nevelési intézmények fejlesztése (NYDOP-5.3.1/B-12) című pályázati felhívásra.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2012. december 14.

Farkas Gábor
jegyző



A Képviselőtestület
2012. december 19-i ülésére

Tárgy: A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szóló 26/2008. (IX.3.) sz. önkormányzati rendelet 1. számú és 3. számú mellékletének felülvizsgálata.

A közterületek rendeltetésétől eltérő célra történő használata és a piac használata esetén díjat kell fizetni. E díjtételek nagyságát a képviselőtestület határozza meg.

A Képviselőtestület a 327/2011. (XII.15.) sz. határozatával úgy döntött, hogy nem emeli meg a díjakat. A díjtételek felülvizsgálata után lehetősége van a képviselőtestületnek egy magasabb díjszabás kialakítására.

Az érvényben lévő rendeletünkbe a 29/2009. sz. önkormányzati rendelet építette be a piacon fizetendő helyfoglalási díjakat, így azok jövő évre vonatkozó díjtételeinek meghatározását is szükségesnek látjuk vizsgálni.

A közterület-használat során jelenleg is több olyan használó van, akinek évközben jár le az engedélye. Itt javasolnánk, hogy csak a lejárat után újból megkért engedély kiadása során lépjen életbe az új díj, amennyiben a képviselőtestületnek szándékában áll megemelni.

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a bevételekről:

Év	közterület-használati díj nettó bevétel	piac helyfoglalási díj nettó bevétel
2008.	3.175.e. Ft.	6.922.e. Ft.
2009.	3.902.e. Ft.	6.344.e. Ft.
2010.	4.619.e. Ft.	6.094.e. Ft.
2011.	3.449.e. Ft.	6.070.e. Ft.
2012. november 30.-ig	2.204.e. Ft.	5.176.e. Ft.

A piac viszonylatában a Városgondnokság vezetője nem javasol díjemelést.(1. sz. melléklet) Tájékoztatom Önöket, hogy díjemelés közterület használati díjagnál nem történt 2010 óta, a piaci helypénznél pedig 2007 óta.

1. sz. melléklet: Városgondnokság igazgatójának levele.
2. sz. melléklet: közterület-használat során alkalmazott díjtételek.
3. sz. melléklet: a piacon fizetendő helyfoglalási díjak.
4. sz. melléklet: rendelet-tervezet


HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselőtestület a 26/2008. (IX.3.) sz. önkormányzati rendelet – mely a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szól - 1. sz. mellékletét, mely a közterület használati díjak mértékét és a 3. sz. mellékletét, mely a piacon fizetendő helyfoglalási díjat állapítja meg, ne módosítsa.

Felelős: Fehér László polgármester
Határidő: azonnal

Celldömölk, 2012. december 13.

Farkas Gábor
jegyző



45-5/2012.

VÁROSGONDNOKSÁG

CELLDÖMÖLK

Temesvár u. 16.

Tárgy: piaci helybérleti díjak

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Farkas Gábor jegyző úr részére!

CELLDÖMÖLK

Városháza tér 1.

Tisztelt Cím!

A piaci helypénz díjai 2007. március 1. nappal változtak utoljára.Piaci bevételek alakulása az elmúlt öt évben:

2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év (XI.30-ig)
6.922 e Ft	6.344 e Ft	6.094 e Ft	6.070 e Ft	5.176 e Ft

A bevételcsökkenés a vásárlóerő további meggyengülésével, a piacok elapadásával és a vásárlási szokások átalakulásával magyarázható. A folyamat nem állt meg.

Piaci kiadások alakulása az elmúlt öt évben:

2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év (XI.30-ig)
4.815 e Ft	5.929 e Ft	5.508 e Ft	4.081 e Ft	3.064,- Ft

Piaci bevétel-kiadás különbözete az elmúlt öt évben:

2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év (XI.30-ig)
+ 2.107 e Ft	+ 415 e Ft	+ 586 e Ft	+ 1.989 e Ft	+ 2.112 e Ft

A módosított üzemeltetési engedély szerinti működési rend a piacot csütörtökre és szombatra korlátozta. Ezek, a néhány személyt az általuk vélt, de nem valós érdeksérelemmel járó döntések javították a kiadás-bevétel különbözetét. A helyzetet valamelyest az is javította, hogy az idei évben már nem kellett a szakhatóságok által előírtaknak való megfelelés anyagi áldozatait viselni.

Az üzemeltető szerint jövőre sem várható javulás a vásárlók anyagi helyzetében, a piac bővülésében.

A piacok számának további csökkenése megállítása érdekében **2013. évben sem javaslok piaci helypénz díjemelést.**

Tájékoztatom a piac tulajdonosát, hogy a piacfelügyelő jutalékát 2013. január 01. naptól 3%-ban határozom meg.

A 2013. évi költségvetés tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a fedett piac vasszerkezetét át kell festeni.

Kérem, javaslatomat a Képviselő-testület következő ülésén előterjeszteni szíveskedjen.
Celldömölk, 2012. december 12.

Tisztelettel:



2. SZ. MELLÉKLET Jelenleg alkalmazott **Közterület-használati díjak mértéke**
a hatályos rendelet 1. sz. melléklete

Ssz.	Közterület-használat megnevezése	1.körzet	2.körzet	Díjfizetés +AFA
1.	Árusító és egyéb fülke	1118	559	Ft/m2/hó
2.	Gépjármű bérkocsikként (sz. és tehertaxi) és Egyéb teher gépjármű és tartozéka	5590	3049	Ft/m2/év
3.	Önálló hirdető-berendezés: 10 m2 felületig ----- 10 m2 felület felett -----	1837 1670	1168 1168	Ft/m2/hó
<i>Megjegyzés: a számozott közutak mentén elhelyezett hirdető-berendezések díjszabása az 1. körzetre megállapított díjtételhez igazodik.</i>				
4.	Mozgatható reklámtranszparens	507	423	Ft/m2/nap
5.	Építési munkával kapcsolatos állvány és építési anyag	346	231	
	a.) építési vállalkozó, közület			Ft/m2/hó
	<i>Pótdíj: Egy évet meghaladó közterület-foglalás esetén 1 év letelte után a díj 50 %-át pótdíjként fel kell számolni</i>			
	b.) Magánszemély	116	69	Ft/m2/hó
	c.) Magánszemély minimum fizetendő díjtétel	953	953	Ft/hó
6.	Édesség, ajándék, léggömb, vattacukor, borítékos sorsjegy, hírlap, könyv virág, zöldség, reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvények termékbemutató, kiállítás stb.	592	423	Ft/m2/nap
6/A	Édesség, ajándék, léggömb, vattacukor, borítékos sorsjegy, hírlap, könyv, virág, zöldség árusítás, reklámcélú vagy vállalkozási rendezvények, termékbemutató, kiállítás stb.	8881	6347	Ft/m2/hó
7.	Vendéglátóipari előkert	1677	915	Ft/m2/hó
8.	Mutatványos tevékenység	419	210	Ft/m2/nap
9.	Közterületbe 10 cm-en túl benyúló homlokzat, kirakatszekrény	137	102	Ft/m2/hó
10.	Kulturális rendezvény	Egyedi meghatározás		
11.	Bankautomata	6988	6988	Ft/db/hó
12.	Árusító és egyéb automata	3494	1398	Ft/db/hó
13.	Közterületbontás határidőn túli helyreállításából adódó közterület-foglalás önkormányzat tulajdonában lévő közút----- parkolók, járdák, parkok----- földutak, ki nem épített területek-----		20 15 10	Ft/m2/nap
14.	Mozgóárusítás/fagyalt/	461	308	Ft/m2/nap
15.	Mozgóárusítás gépkocsiról	3049	3049	Ft/nap/gk.
16.	Hangos reklám /gépjárműről/	3074	3074	Ft/nap/gk.
17.	Film, hang, tv, videó felvétel	Eseti megállapodás szerint		
18.	Üzlet előtti árubemutató és vásár	127	64	Ft/m2/nap
19.	Teher- és különleges gépjárművek és vontatványainak elhelyezése	-----	460	Ft/m2/hó
20.	Utcai zenélés, utcabál	46	46	Ft/m2/nap

3.sz. melléklet: A PIACON FIZETENDŐ HELYFOGLALÁSI DÍJAK.

a hatályos rendelet 3. sz. melléklete

Megnevezés	Napi (Ft/m ²)	Negyedéves (Ft/m ²)	Féléves (Ft/m ²)	Éves (Ft/m ²)
1) Csütörtöki árusításra				
a) Fedett piactér				
- élelmiszer esetén	380,-	3800,-	7600,-	15200,
- nem élelmiszer esetén	635,-	6350,-	12700,-	25400,
b) Élő baromfi darabszámra				
- napos	12,-/db	-	-	-
- vágásérett	25,-/db	-	-	-
2) Szombati árusításra				
a) Fedett piactér				
- élelmiszer esetén	350,-	3500,-	7000,-	14000,
- nem élelmiszer esetén	560,-	5600,-	11200,-	22400,
b) Élő baromfi darabszámra				
- napos	12,-/db	-	-	-
- vágásérett	25,-/db	-	-	-
3) Szállító és tároló eszközök (ketrecek után)				
a) Rekesz 5 kg-ig, kosár	170,-	-	-	-
b) Láda, batyu, zsák, rekesz 5 kg-on felül	210,-	-	-	-
c) Hordó, kád	280,-	-	-	-
4) Koszorú, nagyságrendtől függően (db)				
a) Kicsi	55,-/db	-	-	-
b) Közepes	70,-/db	-	-	-
c) Nagy	80,-/db	-	-	-
5) Piacon áramot használók áramdíj hozzájárulása	550,-/alkalom --			

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

...../2012.(XII.19.) sz. rendelet-tervezet

a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szóló 26/2008.(IX.3.) sz. rendelet módosításáról

1.§

A rendelet 1 számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

Ssz.	Közterület-használat megnevezése	1.körzet	2.körzet	Díjfizetés +ÁFA
1.	Árusító és egyéb fülke			Ft/m2/hó
2.	Gépjármű bérkocsikként (sz. és tehertaxi) és Egyéb teher gépjármű és tartozéka			Ft/m2/év
3.	Önálló hirdető-berendezés: 10 m2 felületig ----- 10 m2 felület felett -----			Ft/m2/hó
<i>Megjegyzés: a számozott közutak mentén elhelyezett hirdető-berendezések díjszabása az 1. körzetre megállapított díjtételhez igazodik.</i>				
4.	Mozgatható reklámtranszparens			Ft/m2/nap
5.	Építési munkával kapcsolatos állvány és építési anyag			
	a.) építési vállalkozó, közület			Ft/m2/hó
	<i>Pótdíj: Egy évet meghaladó közterület-foglalás esetén 1 év letelte után a díj 50 %-át pótdíjként fel kell számolni</i>			
	b.) Magánszemély			Ft/m2/hó
	c.) Magánszemély minimum fizetendő díjtétel			Ft/hó
6.	Édesség, ajándék, léggömb, vattacukor, borítékos sorsjegy, hírlap, könyv virág, zöldség, reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvények termékbemutató, kiállítás stb.			Ft/m2/nap
6/A.	Édesség, ajándék, léggömb, vattacukor, borítékos sorsjegy, hírlap, könyv, virág, zöldség árusítás, reklámcélú vagy vállalkozási rendezvények, termékbemutató, kiállítás stb.			Ft/m2/hó
7.	Vendéglátóipari előkert			Ft/m2/hó
8.	Mutatványos tevékenység			Ft/m2/nap
9.	Közterületbe 10 cm-en túl benyúló homlokzat, kirakatszekrény			Ft/m2/hó
10.	Kulturális rendezvény	Egyedi meghatározás		
11.	Bankautomata			Ft/db/hó
12.	Árusító és egyéb automata			Ft/db/hó
13.	Közterületbontás határidőn túli helyreállításából adódó közterület-foglalás önkormányzat tulajdonában lévő közút---- parkolók, járdák, parkok----- földutak, ki nem épített területek-----			Ft/m2/nap
14.	Mozgóárusítás/fagyalt/			Ft/m2/nap
15.	Mozgóárusítás gépkocsiról			Ft/nap/gk.
16.	Hangos reklám /gépjárműről/			Ft/nap/gk.
17.	Film, hang, tv, videó felvétel	Eseti megállapodás szerint		
18.	Üzlet előtti árubemutató és vásár			Ft/m2/nap
19.	Teher- és különleges gépjárművek és vontatványainak elhelyezése	XXXXXX		Ft/m2/hó
20.	Utcai zenélés, utcabál			Ft/m2/nap

A rendelet 3 számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

Megnevezés	Napi (Ft/m ² Vagy Ft/db)	Negyedéves (Ft/m ²)	Féléves (Ft/m ²)	Éves (Ft/m ²)
1) Csütörtöki árusításra				
a) Fedett piactér				
- élelmiszer esetén				
- nem élelmiszer esetén				
b) Élő baromfi darabszámra				
- napos	-/db	-	-	-
- vágásérett	-/db	-	-	-
2) Szombati árusításra				
a) Fedett piactér				
- élelmiszer esetén				
- nem élelmiszer esetén				
b) Élő baromfi darabszámra				
- napos	-/db	-	-	-
- vágásérett	-/db	-	-	-
3) Szállító és tároló eszközök (ketrecek után)				
a) Rekesz 5 kg-ig, kosár		-	-	-
b) Láda, batyu, zsák, rekesz 5 kg-on felül		-	-	-
c) Hordó, kád		-	-	-
4) Koszorú, nagyságrendtől függően (db)				
a) Kicsi	-/db	-	-	-
b) Közepes	-/db	-	-	-
c) Nagy	-/db	-	-	-
5) Piacon áramot használók áramdíj hozzájárulása		-/alkalom --		

2.§

A rendelet 2013. január 1-én lép hatályba.

Celldömölk, 2012. december 19.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

A rendelet a mai napon került kihirdetésre:

Celldömölk, 2012. december 19.

Farkas Gábor
jegyző

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Napirend: ...f.....

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2012. december 19-i ülésére

Tárgy: 2013. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjról tájékoztatás


A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ Kft. elkészítette 2013. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjakról a tájékoztatóját, melyet mellékelünk.


A mellékelt levélben a Kft. tájékoztat arról, hogy a díjemeléssel kapcsolatban az Önkormányzat hatásköre megszűnt, ezért a 38/2011. (XII.01.) önkormányzati rendeletet, amely a víz és csatornadíjak megállapításáról szól, hatályon kívül kell helyezni.

Jelen víz- és csatornadíjakkal és a 2013.évre vonatkozó közműadóval a Kft. várható bevételeit és költségeit figyelembe véve 2.316.000.-Ft veszteséget mutat.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett anyaggal kapcsolatban tegye meg javaslatát és helyezze hatályon kívül a víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 38/2011. (XII.01.) Önkormányzati rendeletet.

Celldömölk, 2012. december 14.


.....
Farkas Gábor
jegyző



Celldömölk Város Önkormányzata
Farkas Gábor Jegyző részére
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Iktatószám: 157.../12.

Tárgy: 2012. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díj javaslat

Tisztelt Jegyzőúr!

Mellékelten megküldöm a KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT 2013. évre vonatkozó ivóvíz és szennyvízcsatornadíj javaslatait, további szíves felhasználásra.

Tájékoztatom Tisztelt Jegyző Urat, hogy 2013-ban a 2011/CCIX. sz. Törvény alapján sem az ivóvízdíjon, sem a szennyvízcsatorna díjon, sem pedig az alapdíjakon nem hajthatunk végre emelést.

A 2013. évi eredménykimutatás-tervezet kidolgozásánál a 2012. 1-10. hónap alaptervekenységünkhöz kapcsolódó valós költségekből, valamint a 2012. évi 1-12. hónap várható számaiból indultunk ki.

Mint ahogyan a korábbi években, így 2012. évben is tovább szigorodtak a környezetvédelmi előírások, valamint az ehhez kapcsolódó rendszeres hatósági ellenőrzések. Tovább emelkedtek mind az ivóvíz- mind a szennyvízcsatorna üzemeltetéshez szükséges anyagok, vegyszerárak, energiaárak.

A szennyvízkezelés és -tisztítás területén használjuk fel a villamos energia szükségletünk több mint kétharmadát, ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetünk a 15 éve még korszerű, de mára már energiapazarló berendezések cseréjére, korszerűsítésére.

A szennyvíztisztítás során továbbra is gondot jelent és jelentős többletköltségeket eredményez az illegálisan a szennyvízcsatornára rákötött csapadékvizek nagy mennyisége.

A tovább csökkenő ivóvízfogyasztás miatt a szennyvíz folyamatosan töményedik, ami a villamos energiafogyasztásunkat tovább növeli.

A villamos energia szabad piaci beszerzésének köszönhetően cégünk további kedvezményt ért el a villamos energia egységárából. Ennek köszönhetően – bár a felhasznált energia mennyisége fokozatosan nő – éves szinten mintegy 800.000.- forint megtakarítást érhetünk el 2013-ban a 2012. évihez képest.

Az Országgyűlés elfogadta 2013. évre vonatkozóan a közműadót, mely a Kemenesvíz Kft. számára jelentős költségnövekedést eredményez. A városban 102344 méter vezetékszakra méterenként 125 Ft adót kell fizetni az üzemeltetőnek, mely összesen 12.793.000.- Ft-ot jelent.

További költségnövekedést jelent a felhasználói egyenérték után fizetendő hatósági díj (Energiahivatalnak fizetendő díj), amelynek éves mértéke 1.814.400.- Ft (12096 x 125 Ft).

A fenti jelentős költségnövekedések ellensúlyozására nincs lehetősége a Kemenesvíz Kft-nek, ugyanis víz- és szennyvízcsatorna díjat nem emelhetünk.

Az előzőek miatt a várható bevételeket és költségeket figyelembe véve a 2013. évre elkészített tervezett eredmény-kimutatás negatív eredményt (veszteséget) mutat.

Kérem a Tisztelt Jegyzőurat, szíveskedjen a 2013. évre tervezett ivóvíz- és szennyvízcsatorna díjakat, valamint a 2013. évi tervezett eredmény-kimutatást a Tisztelt Képviselőtestület elé terjeszteni.

Tisztelt Jegyzőúr!

A környező települések (Mersevát, Kemenesszentmárton és Kemenessömjén) szennyvíztisztítóiból befogadott szennyvíz kezelési díját 4400.- Ft +ÁFA/m³-ről javasoljuk 2013-ban 4840.- Ft+ÁFA/m³-re (10 %) megemelni.

Celldömölk, 2012. december 12.

Tisztelettel:

Kemenesvíz Víziközmű KFT.
Celldömölk 9500
Nemesdömölki u. 20.



Piri Balázs

ügyvezető igazgató

Melléklet: - 1 példány kalkuláció a 2013. évi alaptevékenységből származó bevételre
- 2 példány KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT 2013. évi eredmény-kimutatás terve

KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÜZLETI EREDMÉNYTERVE
A 2011. évi CCIX. TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT DÍJAKKAL SZÁMOLVA
EMELÉS MÉRTEKE 0 %

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

A tétel megnevezése	2012. 1-10. hó tény	2012. 1-12. hó várható	2013. terv	alaptevékenység árbev:	rekonstrukciós m. árbev:	vállalkozási m. árbev:
I. Értékesítés nettó árbevétele	250 512	288 512	299 857	251 462	40 395	8 000
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-297	-297				
III. Egyéb bevételek	2 770	2 770	600			
IV. Anyagjellegű ráfordítások	164 018	183 705	204 256			
V. Személyi jellegű ráfordítások (bér és járulékaik)	63 822	79 142	79 142			
VI. Értécsökkenési leírás	9 230	11 076	11 076			
VII. Egyéb ráfordítások	7 506	9 007	9 007			
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	8 409	8 352	-3 024			
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	6	6	150			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	147	147	300			
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-141	-141	-150			
C. SZOKASOS VALLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	8 268	8 211	-3 174			
X. Rendkívüli bevételek	713	5 433	858			
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	4 572	0			
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	713	861	858			
E. ADÓZÁS ELŐTTI TERVEZETT EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	8 981	9 072	-2 316			
XII. Adófizetési kötelezettség	898	907	0			
F. TERVEZETT ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	8 083	8 165	-2 316			
G. MÉRLEG SZERINTI TERVEZETT EREDMÉNY			-2 316			

Cellődmőlk, 2012. december 12.

Kemenesvíz Víziközmű Kft.
Cellődmőlk, 9500
Nemesdömölkei u. 2/a



KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ KFT ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK ÁRBEVÉTEL KALKULÁCIÓJA
2013. ÉVRE

EMELÉS MÉRTÉKE 0 %

2013. évi tervezett ivóvíz- és szennyvíz értékesítés

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS

	2011. 1 - 10 hó tény	2012. 1 - 10 hó tény	2013. Várható ivóvíz értékesítés 01.01. - 12.31. (m3)	2012. 01.01. - 2012. 12.31. egységárak (nettó Ft/m3)	2013. 01.01. - 2013.12.31. egységárak (nettó Ft/m3)	2013. Várható bevétel 01.01. - 12.31. (nettó Ft)
lakosság	217 546 m3	213 303 m3	260 000 m3	272,8 Ft	272,8 Ft	70 928 000 Ft
közület	152 012 m3	148 583 m3	173 000 m3	412,3 Ft	412,3 Ft	71 327 900 Ft
alapdíj						17 804 759
Összesen	369 558 m3	361 886 m3	433 000 m3			160 060 659 Ft

SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS

	2011. 1 - 10 hó tény	2012. 1 - 10 hó tény	2013. Várható szennyvíz elvezetés 01.01. - 12.31. (m3)	2012. 01.01. - 2012.12.31. egységárak (nettó Ft/m3)	2013. 01.01. - 2013.12.31. egységárak (nettó Ft/m3)	2013. Várható bevétel 01.01. - 12.31. (nettó Ft)
lakosság	191 205 m3	189 258 m3	218 000 m3	188,7 Ft	188,7 Ft	41 136 600 Ft
közület	135 187 m3	134 403 m3	153 000 m3	244,1 Ft	244,1 Ft	37 347 300 Ft
alapdíj						12 917 983
Összesen	326 392 m3	323 661 m3	371 000 m3			91 401 883 Ft

ÖSSZESÍTŐ:

	2013. Várható bevétel 01.01. - 12.31. (Ft)
Ivóvíz	160 060 659 Ft
Szennyvíz	91 401 883 Ft
Összesen	251 462 542 Ft

A fenti egységárak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

- ivóvízdíj emelés mértéke lakosság és közület körében:
- szennyvízdíj emelés mértéke lakosság és közület körében:
- alapdíj emelés mértéke:

0,00%
0,00%
0,00%

Kemenesvíz Víziközmű KFT.
Csellódombok 9300
Nemesdömölkéi u. 20.

Csellódombok, 2012. december 12.

R. J. J. J.

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Napirend: 8 -

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2012. december 19-i ülésére

Tárgy: Kemenes Vulkán Park szennyvízelvezetése

A KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMŰ Kft. elkészítette a Képviselő-testület 72/2012. (IV.26.) sz. határozata alapján a Kemenes Vulkán Park szennyvízcsatorna bekötését a befolyt közműfejlesztési hozzájárulások terhére.

A Kemenesvíz Kft. a kivitelezést elvégezte – önköltségi áron 4.575.000.-Ft + ÁFA összegben.


A Kemenesvíz Kft. a fenti beruházást a korábbiakhoz hasonlóan aktiválta, majd térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adja. Ezt követően a fenti beruházást további üzemeltetésre az Önkormányzat a Kemenesvíz Kft. részére átadja.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a Kemenes Vulkán Park szennyvízcsatorna bekötését aktiválás után a Kemenesvíz Kft. részére üzemeltetésre átadja.

Felelős: Fehér László polgármester
Határidő: azonnal

Celldömölk, 2012. december 14.


.....
Farkas Gábor
jegyző



CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA

ELŐTERJESZTÉS

Napirend: 9.

a Képviselő - testület
2012. december 19-i ülésére

Tárgy: Veszprém Észak és Celldömölk vontatási célú villamos alállomásokon térfigyelő rendszer telepítéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése

A MÁV Zrt. (Stratégiai Pályavasúti Fejlesztés és Műszaki Lebonyolítás Üzeme) a Veszprém Észak és Celldömölk vontatási célú villamos alállomásokon térfigyelő rendszer telepítésének terveit készíti a mellékelt leírás szerint.

Jelen tervdokumentáció szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő 0340/2. és 2912/5. hrsz.-ú (helyi kivett közút – földút) ingatlanokat érinti a fényvezetősíval kábel nyomvonalvezetése melyhez kéri az Önkormányzattól a tulajdonosi hozzájárulás megadását.

Határozati javaslat:

A Képviselőtestület a MÁV Zrt. részére a „Veszprém Észak és Celldömölk vontatási célú villamos alállomásokon térfigyelő rendszer telepítésének” terveire a Celldömölk, 0340/2. hrsz.-ú és a 2912/5.hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan (földút) vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulását megadja. A kivitelezés megkezdése előtt az önkormányzati utakra vonatkozóan bontási engedélyt kell kérni a Műszaki Osztálytól.

Felelős: Fehér László polgármester

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2012-12-12.

Farkas Gábor
Jegyző



Nagy Veronika

Feladó: Laczkó György [laczkogy@mav.hu]

Küldve: 2012. november 28. 9:43

Címzett: nagy.veronika@celldomolk.hu

Tárgy: "Veszprém Észak és Celldömölk vontatási célú villamos alállomásokon térfigyelő rendszer telepítése" terv - Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás kérése

Tisztelt Nagy Veronika!

Telefonos megbeszélésünk szerint mellékelten megküldöm a tárgyi tervdokumentáció Engedélyezési műszaki leírását, valamint a hozzá tartozó tervrajzokat a Celldömölki Polgármesteri Hivatal részére. A tervezett fényvezetőszálas kábelt a Celldömölk Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő 0340/2 és 2912/5 hrsz. területre terveztük fektetni, ezért kérjük a tulajdonost, hogy a mellékelt tervdokumentációk alapján a Tulajdonosi és kezelői hozzájárulást megadni szíveskedjen.

Üdvözlettel:

Laczkó György

M Á V Zrt. Stratégiai Pályavasúti

Fejlesztés és Lebonyolítás

Műszaki Tervezés

Távközlés és informatika iroda

H-1016 Budapest, Mészáros u. 19.

Tel: (+36 1) 458 64 00 / 277. mellék

Mobil: (+36 30) 520 49 87

Fax: (+36 1) 201 37 58

E-mail: laczkogy@mav.hu

Ez a terv kizárólag a MÁV Zrt. szellemi tulajdona, írásbeli hozzájárulásunk nélkül sem sokszorosítani, sem harmadik személynek átengedni, vagy hozzáférhetővé tenni nem szabad. Engedély nélkül tilos minden további építés vagy gyártás a terv alapján.

**VESZPRÉM ÉSZAK ÉS CELLDÖMÖLK
VONTATÁSI CÉLÚ VILLAMOS ALÁLLOMÁSOKON
TÉRFIGYELŐ RENDSZER TELEPÍTÉSE**

ENGEDÉLYEZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

Celldömölk Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő
terület használata, földút keresztezése

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Bevezető	3
2.	Általános ismertetés.....	3
3.	Kábelnyomvonal ismertetése.....	4
4.	A tervezett nyomvonalba eső közművek, műtárgyak, eltakart létesítmények keresztezése	4
4.1	Földút melletti párhuzamos vezetés	5
4.2	Közlekedési utak keresztezése.....	5
4.3	Vízátfolyás keresztezése.....	5
5.	Munka- és egészségvédelem.....	6
6.	Tűzvédelem.....	7
7.	Környezetvédelem	7
8.	Tervezői Nyilatkozat	9

Hivatkozott mellékletek:

- 10. sz. rajz: Celldömölk Kábelépítés átnézeti helyszínrajz
- 13. sz. rajz: Celldömölk Alállomásra leágazó fényvezetőszálas kábel nyomvonalrajza
- 22.a sz. rajz: Vízelvezető árok keresztezése a 0+107 szelvényben
- 22.e sz. rajz: Földút keresztezése az 1+065 szelvényben

1. Bevezető

A MÁV ZRt. Műszaki Tervezés szervezet a MÁV ZRt. Műszaki Lebonyolítás megbízása alapján készíti a Veszprém Észak és Celldömölk vontatási célú villamos alállomásokra telepítendő térfigyelő rendszer kivitelezési terveit.

A rongálások, esetleges lopások, illetéktelen behatolások elleni védelem részeként a jelenleg üzemelő beléptető rendszer kiegészítése szükséges egy video térfigyelő rendszerrel. A térfigyelő rendszert kültéri és beltéri kamerák alkotják, amelynek képei a villamos alállomáson helyben rögzítésre kerülnek. A kamerák kezelését és a képek megfigyelését a villamos üzemirányító központban (Szombathely Igazgatósági épületben) telepítésre kerülő kezelői munkahelyen lehet végezni a MÁV IP adatátviteli hálózatán keresztül.

A Celldömölk villamos alállomásra tervezett új video térfigyelő rendszer egy új, korszerű, fényvezetőszálas optikai kábelen működő adatátviteli hálózat kialakítását igényli. Ehhez egy új fényvezetőszálas kábel építését tervezzük Celldömölk Rendező pályaudvar – Celldömölk villamos alállomás viszonylatban.

Celldömölk villamos alállomás a vasútvonaltól távolabb helyezkedik el, ezért a vasútvonal mentén haladó vonali fényvezetőszálas kábelből leágazó kábelt kell építeni az alállomásig. A leágazó kábelevezést új 20 fényvezetőszálas fémmentes monomódusú kábellel kell kiépíteni az alállomási Vezénylő épületig a mellékelt Kábelépítés átnézeti helyszínrajza szerint.

Jelen tervdokumentáció a fenti leágazó fényvezetőszálas kábel nyomvonalvezetésének ismertetését tartalmazza a Celldömölk Polgármesteri Hivatal (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) tulajdonában lévő 0340/2. és 2912/5. helyrajzi számú területen. A tervezett fényvezetőszálas kábel keresztezi továbbá a Celldömölk Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő földutat és vízelvezető árkot is. A tervdokumentáció benyújtásának célja a tulajdonosi és kezelői hozzájárulás megszerzése a fenti érintettség tekintetében.

2. Általános ismertetés

Az új 20 fényvezetőszálas behúzó típusú kábel típusa a P-4019/2007. számú utasítás szerint:

Keresztmetszete: Fve 5x4 BR SM LWP kör
 Felépítése: 20 monomódusú fényvezetőszál;
 Üzemi hullámhossz: 1310 nm és 1550 nm;
 PE külső köpeny, benne 5 db belső védőcső (pászmacső) 4-4 db fényvezetőszállal;
 A kábel villamosan semleges;
 Alkalmas közvetlen földbe fektetésre, védőcsőbe-, alépítmény hálózatba behúzva;
 A monomódusú fényvezetőszál megfelel az ITU-T G.652 D szabvány előírásainak.

Névleges átmérő: 11,0 mm

Az új 20 fényvezetőszálas monomódusú optikai kábel műszaki paramétereinek ki kell elégíteni a P-4019/2007 számú TEB Főosztály által kiadott műszaki utasításban, valamint a P-4608/2012. TEBF számú műszaki előírás 1. számú kiegészítésében szereplő feltételeket.

3. Kábelnyomvonal ismertetése

A Celldömölk – Ajka vasútvonal mentén, a 48 szálásra cserélt vonali fényvezetőszálas légkábelből a 1198+03 hm. vasúti szelvényben új kábeleágazást alakítunk ki. A leágazást a 11925 sz. felsővezetéki oszlopra tervezett FOSC450 típ. kötőszelvényből indítjuk 20 fényvezetőszálas monomódusú behúzó típusú kábellel. A leágazó kábel típusa a P-4019/2007. számú utasítás szerint: Fve 5x4 BR SM LWP.

A behúzó típusú fényvezetőszálas kábel nyomvonala a 13. sorszámú mellékelt rajzon látható.

Az új fényvezetőszálas kábelt 0,8 m mély földárkba fektetett 2db LPE40 védőcsőbe húzzuk be (a másik LPE40 védőcső tartalék cső). A fektetés során a kábelárkba, a nyomvonal töréspontjaiban passzív rezgőkört helyezünk el a nyomvonal későbbi műszeres bemérhetőségének biztosítása érdekében.

A kábeleágazási ponttól egy rövid szakaszon meglévő felszíni betoncsatornába helyezük a védőcsöves fényvezetőszálas kábelt, ahol a meglévő betoncsatorna tisztítása szükséges.

A továbbiakban a kijelölt kábelnyomvonal követi a Celldömölk Rendező pu. - Celldömölk villamos állomás viszonylatban meglévő MÁV B4 földkábel nyomvonalát, attól megközelítőleg 1,0 m-re halad. A kábelnyomvonal a Celldömölk Polgármesteri Hivatal (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) tulajdonában lévő 0340/2. és 2912/5. helyrajzi számú területen halad.

A kivitelezési munkák megkezdése előtt az érintett kisajátítási telekhatárokat geodézia módszerrel, a meglévő B4 kábel nyomvonalát pedig műszeres felméréssel ki kell tűzni és meg kell jelölni.

Az állomás területén kizárólag kézi földmunkavégzés engedélyezett a tulajdonos E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. munkatársainak szakfelügyelete mellett!

Az 1:1000 léptékű kábelnyomvonalrajzon feltüntetettük a nyomvonalba eső közművek, létesítmények keresztezésénél alkalmazott KPE110-es védőcsöveket, valamint a jellemző keresztjelvényeket 1:200-as léptékben.

4. A tervezett nyomvonalba eső közművek, műtárgyak, eltakart létesítmények keresztezése

A kábelépítés tervezése során eddig fellelt közművek, létesítmények keresztezésének metszeti rajzait a 22. sorszámú borítóban található rajzokon ábrázoltuk.

A földbe, LPE 40 védőcsőben lefektetésre kerülő 20 fényvezetőszálas monomódusú fémmentes optikai kábel a már meglévő közműveket, műtárgyakat térszint alatt keresztezi.

A közművek és műtárgyak keresztezéseit az MSZ 7487/1-3 számú szabványok, valamint P-9227/2008. MÁV Zrt. TEBSZF sz. irányelv előírásainak megfelelően tervezzük.

A Közlekedésügyi Értesítő XXXIV. évfolyam, 16. számában megjelent 9004/1982. KPM – IpM együttes közleményét általános érvényű előírásként alkalmazzuk a

nyomvonal jellegű építmények keresztezésének, megközelítésének műszaki követelményeire vonatkozóan.

A kábelnyomvonal építési esetében a kivitelezési munkák idejére szakfelügyeletet kell kérni az érintett szakág helyileg illetékes szakszolgálatától, valamint az érintett közmű tulajdonosától, kezelőjétől.

Az új kábelnyomvonallal érintett területen az üzemelő helyközi vonalkábel hálózat földrajzi elhelyezkedéséről pontos felmért adat a tervezéshez és a kivitelezéshez nem áll rendelkezésre. A kábelnyomvonalrajz adatai a MÁVTI Kft. adatait tartalmazzák. Ezen adatok támpontot nyújtanak a kivitelezéshez és a tervezéshez, de az egzakt műszeres felmérést nem helyettesíthetik. A kábelek nyomvonalát – az üzembentartó szakfelügyelete mellett – műszeresen a kivitelező tűzze ki. További bizonytalanságok esetén 25-25 méterenkénti keresztirányú kutatóárok ásásával határozza meg a kábelek pontos nyomvonalát.

A tervezés, illetve az eddigi egyeztetések folyamán fellelt közműveket a helyszínrajzokon feltüntettük.

A kivitelezés megkezdése előtt az érintett közműveket kézi feltárással kell megkeresni az adott közműtulajdonos (közműkezelő) szakfelügyelete mellett.

A kivitelezés során esetlegesen megközelített/keresztezett közműveket, kábeleket csak az ide vonatkozó érvényes előírások szerint, csak védőcső alkalmazásával és a minimális védőtávolságok betartásával lehet megközelíteni/keresztelni.

Az alábbiakban ismertetésre kerül a közmű, műtárgy megközelítés, keresztezés a tervezett nyomvonalas létesítménnyel.

4.1 Földút melletti párhuzamos vezetés

A Celldömölk Önkormányzati tulajdonú 0340/2. és 2912/5. helyrajzi számú területen a meglévő MÁV B4 földkábel nyomvonalát követi a tervezett kábelnyomvonal, a meglévőtől megközelítőleg 1,0 m-re halad 0,8m mélyen földbe fektetett 2LPE40 védőcsőben. A nyomvonal jellemző metszeti rajzai a 13. sz. helyszínrajzon láthatók.

4.2 Közlekedési utak keresztezése

Földutaknál félszélességben való átvágást kívánunk alkalmazni KPE 110 védőcsövek elhelyezésével min. 1,1 m mélységben az út alatt. A keresztezés metszeti rajza a 22.e számú rajzon látható.

4.3 Vízátfolyás keresztezése

A keresztezett ideiglenes vízfolyás esetében, ahol a nyomvonal keresztezi a vízelvezető árkot, ott KPE 110 védőcsőben történik a nyomvonalépítés 0,8 m földréteg vastagság biztosítása mellett. A keresztezés metszeti rajza a 22.a számú rajzon látható.

5. Munka- és egészségvédelem

A kivitelezés során olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan technológiát választani, amely bármilyen szempontból a személy- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, vagy bármely okból veszélyhelyzetet teremthet.

Építési munkát csak munkavédelmi- és balesetelhárítási oktatásban részesített dolgozók végezhetnek, gépeket csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozók kezelhetnek. Munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszereléseket használni kell. Csak olyan eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal szabad dolgozni, melyek a biztonságtechnikai előírásoknak megfelelnek.

Figyelembe veendő szabványok, utasítások, szabályzatok:

- MÁV Munkavédelmi Szabályzat és függelékei
- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről (az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben);
- 2006. évi CXXIX. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről;
- 17/1991. MPK sz. központi utasítás, a kábelépítményekben munkát végzők gázveszély elleni védelméről;
- 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról, 1. számú melléklet: VASÚTÜZEMI MUNKÁK BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA;
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről;
- 45/2012. (IX. 07. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről
- MÁVSZ 2149-62 Kábelszekrények betonból;
- E 101 sz. Általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére
- E 102 sz. utasítás A felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére
- 1/2003 sz. TEB Ig. rendelettel hatályba helyezett 2506/1-4 (2002) sorozatú „Vasúti Érintésvédelmi Szabályzat”
- MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése
- MSZ HD 60364 Kisfeszültségű villamos berendezések
- MSZ 1600 sorozat érvényben lévő fejezetei Létesítési biztonsági szabályzat, 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára
- MSZ 1585:2009 Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2004 és nemzeti kiegészítései)
- MSZ 13207 Erősáramú kábel fektetése
- MSZ 14550 Vezetékek megengedett terhelése
- MSZ EN 62305 szabványsorozat Villámvédelem
- 28/2011. (IX.06.) BM számú rendelet (OTSZ)

Felhívjuk a kivitelező figyelmét a munkavégzéssel és munkaterülettel kapcsolatos balesetvédelmi előírások betartására és fokozott ellenőrzésére.

Villamos feszültség alatt lévő felsővezetési tartóoszlopokon kivitelezési munkákat csak feszültségmentesítés után, a MÁV felsővezetési fenntartó szakszolgálatának szakfelügyelete mellett lehet végezni!

Fényvezetőszálas kábel építésénél a fényvezető szál a bőrbe fűrődva az érrendszerbe kerülhet és súlyos károsodást okozhat. A kábel szerelésénél nagy körültekintéssel kell eljárni. A szerelés befejezése után a helyszínen semmilyen hulladékot nem szabad hagyni. Minden leesett száldarabot gondosan össze kell gyűjteni, és megfelelő tárolóedényben kell tárolni. A szálvégeket gondosan el kell távolítani a munkaterületről és külön zárható edényben szükséges gyűjteni.

A tervdokumentációban lévő tervegyeztetési jegyzőkönyvek előírásait munkavédelmi szempontból is figyelembe kell venni, és szigorúan be kell tartani.

Az optikai szálak mérésénél is láthatatlan sugárzás lép ki, amely az emberi szemre és bőrfelületre veszélyes lehet. A biztonsági távolság szem esetében min. 100, bőr esetében 10 mm.

Jelen terv kiviteli munkái során fokozott figyelmet kell fordítani a munkavédelemmel kapcsolatos előírások betartására.

6. Tűzvédelem

A tervezett kábel végződése és berendezések telepítése nem módosítja az érintett helyiségek tűzvédelmi besorolását. Az épületből történő ki- illetve bevezetésre használt új és meglévő faláttöréseket, kábelbevezető csöveket víz- és tűzzáróvá kel tenni!

A fényvezetőszálas kábel építése és kötése külön tűzvédelmi intézkedést, előírást nem igényel.

A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó 28/2011. (IX. 06.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) tűzvédelmi előírásait, valamint az 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítást, A MÁV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatát.

7. Környezetvédelem

Jelen terv a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével készült, a tervezett munkák a környezetre nem ártalmasak, amennyiben kellő körültekintéssel végzik azokat.

A jelen tervdokumentációban tervezett munkák, a fényvezetőszálas kábel építése és üzeme, a vonatkozó építési-szerelési technológiák alkalmazásával, azok szigorú betartásával a környezetet nem szennyezik, és megépítésük után, üzemeltetésük során, arra káros hatással nincsenek. A munkálatok során tekintettel kell lenni az ott lakókra, a környezetben tartózkodókra, a növényzet és bármely létesítmény épségére.

A földmunkavégzés során talált muzeális leleteket, értékeket a területileg illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni kell. A további munkavégzésről annak ütemezéséről a beruházó az illetékes múzeummal tárgyalást folytat, majd annak eredményéről tájékoztatja a kivitelezőt.

A munkaterületen anyagot, földet tárolni csak úgy szabad, hogy a csapadékvíz elfolyása biztosított legyen. Ennek érdekében a csatorna összefolyókat és felszíni vízvezető árkokat csak úgy szabad eltakarni, hogy a földtörmelék az árokba ne jusson be.

A munkaárok nyitásnál a felső talajréteget az altalajtól elkülönítve kell kitermelni. A visszatöltéskor a szükség szerint rostált altalajt kell a munkagödör aljára tenni, míg a régi felső réteg újra felülre kell, hogy kerüljön.

A munkálatok befejezése után a környezetet eredeti állapotába kell helyreállítani.

Az építés során minden a környezetre ártalmas anyagot biztonságosan kell tárolni, később az elszállításáról gondoskodni kell. A veszélyes anyagokat csatornába, nyílt vízfolyásba, valamint a területre kiönteni, kiszórni tilos.

Szállítás során a rakományt úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy ne veszélyeztesse a szállítási útvonalat és környezetét.


A fényvezetőszálas kábel építése és a berendezések üzeme a környezetet nem szennyezi, nem károsítja.


A környezet- és természetvédelemről az alábbi főbb jogszabályok rendelkeznek:

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól;
- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról;
- 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről;
- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról;
- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről;
- 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről;
- 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről;
- 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről;
- 164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről;
- 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól;
- 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről;
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról;
- 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól;
- 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet a levegő védelméről;

22.a


Vízvezető árok keresztezése
 a 0+107 szelvényben
 a keresztezés szöge: 72°
 M=1:100



 MŰSZAKI TERVEZÉS	Tárgy: Vízvezető árok keresztezése a 0+107 szelvényben		Rajzszám: 30664T-K22-2/11	
	Rajzoló: Sipos Attila	Tervező: Laczkó György HI-T 10-0174	Ellenőr: Mészáros István HI-T 01-3047	Tervezési szám: 50/2012

22.e

Földút keresztezése
 az 1+065 szelvényben
 a keresztezés szöge: 90°
 M=1:100



MŰSZAKI TERVEZÉS

Tárgy:

Földút keresztezése
 az 1+065 szelvényben

Rajzszám:

30664T-K22-6/11

Rajzoló: Sipos Attila

Tervező: Laczkó György

HI-T
10-0174

Ellenőr: Mészáros István

HI-T
01-3047

Tervszám: 50/2012

2012.09.28

**CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

Napirend : 10 .

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2012. december 19-i ülésére

Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

A rendelet módosítás két területet érint az alábbiak szerint:

I. A helyi rendeleten alapuló közgyógy ellátás vonatkozásában vezetői szinten és ezen ellátás igénylése során felvetődött a rendeleti feltételek kedvezőbb meghatározásának indokoltsága az alábbiakra figyelemmel:

A szociális törvény (1993. évi III. törvény továbbiakban: Szt.) a közgyógyellátás igénylésére a feltételek alapján három csoportba sorolja az ellátást, így alanyi jogon, normatív alapon és önkormányzati rendelettel szabályozott közgyógyellátást határoz meg.

Folyó évben ezidáig összességében 260 db közgyógyellátási igazolvány került kiadásra, melyből kb. 20-30 közötti a normatív alapú és 2 esetben került megállapításra méltányossági alapon közgyógyellátás.

Az alanyi és normatív alapú közgyógyellátás 2013. január 1-től hatáskörileg átkerül a járási hivatalhoz.

A közgyógyellátási igények során megállapítható, hogy a lakosság körében jelentős a rendszeres gyógyszerhasználat, ami anyagilag nehéz helyzetbe hozza őket, ezért az alanyi vagy normatív alapon járó közgyógyellátásból kiesők közül nagyon sokan szorulnának rá a helyi rendelet szerint járó ezen ellátásra.

Az Szt. 50. § (3) bekezdése a következők szerint rendelkezik:

„(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon kívül az a szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra, akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállnak. Az önkormányzat rendeletében

- a) az egy főre számított havi családi jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének (28.500 Ft) 150 %-ánál, egyedül élő esetén annak 200 %-ánál alacsonyabb jövedelmet, továbbá
- b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértékeként az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 25 %-át meghaladó összeget jogosultsági feltételként nem lehet előírni; a szociális rászorultság további feltételeit az önkormányzat a helyi viszonyoknak megfelelően szabályozza.”

Rendeletünkben a fentiek szerint jelenleg a határok család esetén 160 % (45.600 Ft) egyedül élő esetén 200 % (57.000 Ft) a gyógyító ellátás költségének mértéke 25 % (7.125 Ft).

Sajnos a jövedelemhatár, illetve a gyógyító ellátás költsége miatt többször el kell utasítani a kérelmet hiszen ez utóbbinál az egészségbiztosítási pénztár számítása szerint a nyugdíjminimum 25 %-át nem éri el.

A jövedelemhatárt javasoljuk változtatni család esetén 200 %-ra (57.000 Ft) egyedül élő esetén 250 %-ra (71.250 Ft) a gyógyszerköltség minimumát 20 %-ra (5.700 Ft).

A rendeleten alapuló közgyógyigazolvány után térítést kell fizetni, mely összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30 %-a.

Jelenleg a méltányosságból részesülő 2 fő után az önkormányzat a következő összeget fizeti (figyelemmel az egyéni havi max. 12.000 Ft gyógyszerkeretre, illetve a 6.000 Ft éves eseti gyógyszerkeretre): 1 fő havi 8.260 Ft további 1 fő 8.205 Ft.

Ez az önkormányzatnak éves szinten (31.536 Ft és 31.338 Ft) összesen 62.874 Ft kiadást jelent.

Az új feltételekkel várhatóan egy évben 10-15 fő részesülhet közgyógyellátásban, ami kb. 480.000 Ft-al terheli az önkormányzat költségvetését.

II. A közelmúltban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ellenőrzést tartott a Népjóléti Szolgálatnál, melynek során felvetette, hogy rendeletünk az Szt. változása miatt korrekcióra szorul, ezért az alapszolgáltatások körében az étkeztetés, házi segítségnyújtás és a nappali ellátás szabályait a törvényi rendelkezésekkel összhangba hoztuk a mellékelt rendelettervezet szerint.

Az előterjesztést a Humán Szolgáltatások Bizottsága megtárgyalta és azt a mellékelt rendeletmódosító tervezettel együtt elfogadásra javasolja.

Celldömök, 2012. december 13.


Farkas Gábor
jegyző



Cellödömök Város Önkormányzata Képviselőtestületének

_____/2012. (_____) számú rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) számú rendelet módosításáról

(t e r v e z e t)

A Képviselőtestület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § A rendelet 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (2) Az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdésében szabályozottakon kívül az a szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra az Szt. 50. §-ának (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem a mindenkorin öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át egyedül élő esetben 250 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-át eléri.”
2. § A rendelet 22. §-ának (2) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (2) Szociálisan rászorult különösen az aki:
 - 65 év feletti
 - akut vagy krónikus megbetegedésben szenved
 - fogyatékos
 - szenvedély- vagy pszichiátriai beteg
 - hajléktalantovábbá azoknak a személyeknek biztosítja az étkeztetést szociális rászorultság alapján, akiknek az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át nem haladja meg.”

(4) A szociális helyzet miatti rászorultságot:
 - jövedelemnyilatkozattal, nyugdíjszelvénnel,
 - az egészségi állapot miatti rászorultságot házi orvosi igazolással,
 - a kort személyi igazolvánnyal,
 - a hajléktalanságot lakcímkártyával, hatósági igazolássalkell igazolni.”
3. § A rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Szt. feltételeinek megléte mellett a házi segítségnyújtásban részesülő jogosult az egyéni szükséglet szerinti gondozásra.”
4. § A rendelet 28. §-ának címe és a (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § címe: Nappali ellátás
(3) - a fogyatékosok esetén napi egyszeri étkeztetés
 - szabadidős programok, foglalkoztatás (sajtótermékek, könyvek, kártya és társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök igénybevételének lehetősége, közösségi programok.)
 - egészségügyi ellátás (alapellátáshoz, szakellátáshoz jutás megszervezése, felvilágosító előadások tartása, tanácsadás, gyógytorna)
 - hivatalos ügyek intézése
 - mentálhigiénés ellátás.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Celldömök, 2012. december ____

Fehér László sk.
polgármester

Farkas Gábor sk.
jegyző

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Napirend: 11.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület
2012. december 19-i ülésére

Tárgy: A szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló rendelet módosítása.

A szociális törvény változása folytán tárgyban rendeletünk is módosításra szorul a törvényi rendelkezéssel összhangban, így az önkormányzati rendeletünk 3. §-a (3) bekezdésének d.) és e.) pontját a mellékelt rendelettervezet szerint javasoljuk módosítani.

A lényege:

egyrészt az, hogy az adósságcsökkentési támogatás megszűnésétől számított 48 hónapon belül ismételen nem állapítható meg az adósságkezelteknek

- ha az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe vagy
- az általa vállalt adósságtörlesztés három havi részletét nem teljesíti, illetőleg
- az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget.

másrészt az, hogy nem részesülhet adósságkezelésben az sem, aki vagy háztartásának tagja adósságkezelési szolgáltatásban részesült, attól számított 24 hónapig.

Az előterjesztést a Humán Szolgáltatások Bizottsága megtárgyalta és azt a mellékelt rendeletmódosító tervezettel együtt elfogadásra javasolja.

Celldömölk, 2012. december 13.

Farkas Gábor
.....
Farkas Gábor
jegyző



Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének

_____/2012. (____) önkormányzati rendelete

**a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére
adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 2/2010. (I.29.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

(t e r v e z e t)

A Képviselőtestület a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § A rendelet 3. §-a (3) bekezdésének d.) és e.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § d.) adósságcsökkentési támogatás az adósságkezelési szolgáltatások 13. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti megszűnésétől számított 48 hónapon belül ismételt nem állapítható meg, továbbá
e.) nem részesülhet adósságkezelésben az sem, aki vagy háztartásának tagja adósságkezelési szolgáltatásban részesült, attól számított 24 hónapig.”

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Celldömölk, 2012.

Fehér László sk.
polgármester

Farkas Gábor sk.
jegyző