

MEGHÍVÓ

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2026. június 30-án (kedden) 10.00 órai
kezdettel rendkívüli ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácsterme

A napirendi pontok tárgyalása előtt a képviselő-testület helyszíni bejárást tart, **találkozó az önkormányzati hivatalban 9.30 órakor.**

NAPIREND:
Nyílt ülésre!

1./ A Celldömölk, 2436/4 hrsz alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan északi oldalkerítése balesetveszélyes állapotának megszüntetése a Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály kötelezése alapján.

Előadó: Fehér László polgármester

Zárt ülésre!

1./ A Celldömölk, dr. Géfin L. tér 2. 6/2. szám alatti önkormányzati bérlakásra beérkezett pályázatok elbírálása.

Előadó: Fehér László polgármester

Celldömölk, 2026. június 29.




Fehér László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a 2026. 06. 30-i képviselő-testületi ülésre

Tárgy: a Celldömölk, 2436/4 hrsz alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan északi oldalkerítése balesetveszélyes állapotának megszüntetése a Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály kötelezése alapján

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály VA/ETDR-EOF/1541-2/2026 számú, 2026. 06. 23-án kiadott - mellékelt - határozatában kötelezte Celldömölk Város Önkormányzatát a tulajdonában álló, Celldömölk, 2436/4 hrsz alatti északi oldalkerítés balesetveszélyes állapotának megszüntetésére az alábbiak szerint:

„1. Az északi telekhatáron álló kb. 3,0 m magas és 28 m hosszú, bazaltkőből és téglából készült oldalkerítést meg kell erősíteni, ki kell javítani, a hiányzó téglákat, bazaltköveket pótolni szükséges, a kerítés felső részén a meglazult falazatot el kell távolítani, a kerítés felső részének lezárásaként betonkoszorú lezárást kell alkalmazni. A megerősített és felső stabil zárással ellátott kerítés magassága max. 2 m lehet.

2. Amennyiben az 1. pontban felsorolt munkálatok biztonságosan, illetve gazdaságosan nem valósíthatók meg, abban az esetben a jelenlegi balesetveszélyes állapotot az oldalkerítés teljes bontásával kell megszüntetni.

Határidő: Ezen határozatom kézhezvételétől számított 60 nap.”

„Tájékoztatom, hogy a telek határvonalain – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – kerítés létesíthető, de nem kötelező.”

„Felhívom továbbá a figyelmét arra, amennyiben a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a döntés végrehajthatóságától számított öt napon belül az építésügyi hatóság hivatalból elrendeli a végrehajtást, és a végrehajtás érdekében megkeresi az állami adó- és vámhatóságot, mint végrehajtást foganatosító szervet.”

Tekintettel a fent megadott határidőre, kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a kötelezés teljesítéséről döntsön, a határozati javaslat A) vagy B) pontja szerint.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Képviselőtestület, a Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály VA/ETDR-EOF/1541-2/2026 számú határozatában, a Celldömölk, 2436/4 hrsz alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan északi oldalkerítése balesetveszélyes állapotának megszüntetésére előírt kötelezettségének, az előírt határidőben, az alábbi szerint tegyen eleget:

- A) Az északi telekhatáron álló kb. 3,0 m magas és 28 m hosszú, bazaltkőből és téglából készült oldalkerítést megerősített, kijavíttatja, a hiányzó elemek pótlásával, a kerítés felső részén a meglazult falazat eltávolításával, betonkoszorú-lezárással úgy, hogy annak teljes magassága a 2 m-t nem haladja meg.
- B) A balesetveszélyes állapotot – gazdaságossági szempontok alapján - az oldalkerítés teljes elbontásával szünteti meg.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026. 06. 26.

.....

Farkas Gábor
jegyző





Kiadmányozta:
Dombi Sándor

2026.06.23.



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/ETDR-EOF/1541-2/2026
Ügyintéző: Bödeiné Lantos Adél
Telefon: +36 70 469 8145
ÉTDR azonosító: 202600040329
ÉTDR iratazonosító: IR-000309808/2026

Tárgy: Kötelezés - határozat
9500 Celldömölk, 2436/4 hrsz. alatti ingatlanon
északi oldalkerítés

HATÁROZAT

Kötelezem

Celldömölk Város Önkormányzata 9500 Celldömölk, Városháza tér 1. szám alatti tulajdonost, hogy a tulajdonában lévő 9500 Celldömölk, 2436/4 hrsz-ú ingatlanon rossz állapotú északi oldalkerítés balesetveszélyes állapotát szüntesse meg az alábbiak szerint:

- Az északi telekhatáron álló kb. 3,0 m magas és 28 m hosszú bazaltkőből és téglából készült oldal kerítést meg kell erősíteni, ki kell javítani, a hiányzó téglákat, bazaltköveket pótolni szükséges, a kerítés felső részén a meglazult falazatot el kell távolítani, a kerítés felső részének lezárásaként betonkoszorú lezárást kell alkalmazni. A megerősített és felső stabil zárással ellátott kerítés magassága max. 2 m lehet.**
- Amennyiben az 1. pontban felsorolt munkálatok biztonságosan, illetve gazdaságosan nem valósíthatók meg, abban az esetben a jelenlegi balesetveszélyes állapotot az oldalkerítés teljes bontásával kell megszüntetni.**

Határidő: Ezen határozatom kézhezvételétől számított 60 nap.

Felhívom a figyelmét, hogy az előírt munkálatok elvégzéséről köteles hatóságomat írásban tájékoztatni a munkálatok befejezését követő 15 napon belül.

Felhívom a figyelmét, hogy a építési-bontási munkálatok során a vonatkozó biztonsági, környezetvédelmi, természetvédelmi, építészeti, örökségvédelmi, műszaki és egyéb követelményeket tartsa be.

Az építető és a kivitelező együttesen felel azért, hogy az építmény környezetéből az építőipari kivitelezési tevékenység során képződött építési-bontási hulladékot – az e törvény végrehajtására kiadott, az építési-bontási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott módon – elkülönítetten gyűjtse, elszállíttassa, a környezet és a terep felszínét az eredeti, illetve az engedélyezett állapotnak megfelelően kialakítsa, a környezetben okozott károkat megszüntesse.

Tájékoztatom, hogy a telek határvonalain – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – kerítés létesíthető, de nem kötelező. A kerítésnek teljes egészében a saját telken kell állnia. A kerítés kialakítása során a helyi építési szabályzat és a helyi településképi védelemről szóló jogszabály vonatkozó előírásait be kell tartani.

ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FŐOSZTÁLY

ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY 3.

9600 Sárvár, Várkerület utca 3. Tel.: +36 70 469 8150

E-mail: epitesugy.sarvar@vas.gov.hu KRID: 521303726 Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Felhívom továbbá a figyelmét arra, amennyiben a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a döntés végrehajthatóságától számított öt napon belül az építésügyi hatóság hivatalból elrendeli a végrehajtást, és a végrehajtás érdekében megkeresi az állami adó- és vámhatóságot, mint végrehajtást foganatosító szervet.

Egyidejűleg megkeresem a Vas Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5-t, (9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 9.) hogy ezen döntéssel elrendelt bontási kötelezettséget a Celldömölk, 2436/4 hrsz. ingatlanra jegyezze be.

Az építésügyi hatóság által ezen döntéssel elrendelt kötelezettségek teljesítése a tárgyi ingatlan mindenkori tulajdonosá(i)t terheli.

A jelen eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel.

Határozatom a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek nincs helye, de az ügyfél a közléstől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a döntés felülvizsgálatát a Győri Törvényszéktől (9021 Győr, Szent István út 6.). A keresetlevelet a közigazgatási cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél kell benyújtani (Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 3. 9600 Sárvár, Várkerület 3.) és a Győri Törvényszékhez kell címezni, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, vagy az ügyfelek közösen terjesztenek elő keresetlevelet, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39. § (1) bekezdésében, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 9. §-ában és 19. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel ((<https://epapir.gov.hu> oldalon „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” ügýtípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal).)

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevélben, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

A bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában egyszerűsített perben jár el a hatósági igazolvánnyal, valamint - a tevékenység gyakorlásához szükséges köztisztületi vagy más szervezeti nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás kivételével - a hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos perben, a kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján indult perben és a járulékos közigazgatási cselekménnyel, továbbá a közigazgatási szerv visszautasító vagy az eljárást megszüntető döntésével kapcsolatos perben.

INDOKOLÁS

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály építésügyi Osztály 3. -nak (a továbbiakban: építésügyi hatóság) az eljárás megindítására okot adó körülmény jutott a tudomására, a Celldömölk, 2436/4 helyrajzi szám alatti ingatlanon lévő északi oldalkerítés műszaki állapota miatt.

Az építésügyi hatóság hatósági ellenőrzés keretében a VA/ETDR-EOF/1374-1/2026. számú végzésében helyszíni szemle kitűzését rendelte el a Celldömölk, 2436/2-4, 2436/7, 2436/10-12 hrsz-ú ingatlanokon lévő oldalkerítés műszaki állapotának ellenőrzése miatt.

A helyszíni szemlén a VA/ETDR-EOF/1374-2/2026. számú 2026. május 7-én készült hivatalos jegyzőkönyvben a hatóság által tett megállapítások a következők voltak:

„A helyszínre bejutást a tulajdonosok biztosították. Az összes fenti helyrajzi számon lévő ingatlanon és a szomszédos 2435 hrsz-ú ingatlanon a bejárás megtörtént. 30 m-es mérőszalaggal a szomszéd felől a kerítések hossza megmérésre került. A jegyzőkönyvhöz egy M 1:1000-es méretarányú térképen jelölésre került a kerítések hossza és anyaga. A térképre lett jegyzetelve a kerítésekről a megállapítás. Fotók készültek.”

A helyszíni szemlén a jelenlévők nem kívántak nyilatkozni.

A jegyzőkönyvhöz tartozó térképen a Celldömölk 2436/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a következő megállapítások voltak: Összesen 28 m hosszú az érintett kerítésszakasz, melyből 23 m hosszan 3 m magasságú bazalt kerítés, 5 m hosszan 3 m-nél alacsonyabb téglakerítés van. A fényképeken a bazalt kerítés tetején a kövek meglazultak, a kerítés tövébe estek, a kerítés tetején növényzet és moha települt meg. A téglakerítés rész felső részét növényzet lepte el, illetve a téglakerítés hiányos, téglák potyogtak ki a falazatból.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016 CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 104 §. (1) a) pontja alapján 2026. május 14-én VA/ETDR-EOF/1541-1/2026. számon kötelezési eljárást indított Celldömölk, 2436/4 hrsz. alatti ingatlanon északi oldalkerítés műszaki állapotával kapcsolatban.

A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: TÉKA) 131. § (2) bekezdése szerint: „Az építmény és annak részei állékonyságát és biztonságos használatra való alkalmasságát az építmény élettartama alatt a rendeltetésének megfelelően folyamatosan fenn kell tartani. Meglévő építményen végzett bármilyen helyreállítás, felújítás, korszerűsítés, átalakítás, bővítés vagy a rendeltetés módosítása és ezek hatása

a) az építmény és részeinek állékonyságát és biztonságos használhatóságát nem veszélyeztetheti, azokban kedvezőtlen irányú változást nem eredményezhet, valamint

b) a szomszédos építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység állékonyságát nem veszélyeztetheti, rendeltetésszerű használhatóságát nem korlátozhatja.”

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet (továbbiakban: Épkiv.) 34. § (5) bekezdése alapján az építmény tulajdonosa jókarbantartási kötelezettsége teljesítésének keretében köteles az építmény jó műszaki állapotához szükséges munkálatokat elvégeztetni, és rendeltetésszerű biztonságos használhatóságát folyamatosan biztosítani.

A magyar építészettről szóló 2023. évi C. törvény (továbbiakban: Méptv.) 174 §.

(2) A tulajdonos köteles az építmény, tájépítészeti alkotás állapotát, állékonyságát közhasználatú építmények esetében akadálymentességét a jogszabályokban meghatározott esetekben és módon időszakonként felülvizsgáltatni, és a jó műszaki állapothoz szükséges munkálatokat elvégeztetni.

(3) A meglévő építmény, építményrész állékonyságát és az életet veszélyeztető állapot fennállása esetén kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon az építésügyi hatóság kötelezéssel elrendeli a használat megszüntetését, elrendelheti az épület műszaki felülvizsgálatát, továbbá a szükséges építési tevékenység elvégzését.

A Méptv. 175. § (1) Az építésügyi hatóság az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint ellátja az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzését, feltárja a szabálytalan építkezéseket, ellenőrzi az építmények műszaki állapotát.

Az építésügyi hatósági a Méptv. 174. § (3) bekezdése szerinti kötelezést alkalmaz, és az épület műszaki állapotának felülvizsgálata szükséges, de a tulajdonos nem vállalja vagy a megadott határidőre nem teljesíti az épület műszaki állapotának felülvizsgálatát, az építésügyi hatóság a felülvizsgálatot a tulajdonos költségére elvégzezteti.

A Méptv. 180. § (1) Az építésügyi hatóság felhívására az ingatlan-nyilvántartásba a 173. § (2) és (4) bekezdése, a 174. § (3) bekezdése, a 175. § (2) bekezdése, valamint a 177. § (3), (9) és (10) bekezdése szerinti végleges döntéssel elrendelt kötelezettséget be kell jegyezni, amelyet a döntés véglegessé válásától számított 5 napon belül kell kezdeményezni.

A Méptv. 179. § (1) Az építésügyi hatóság az általa elrendelt munkálatok elvégzésére – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az ingatlan tulajdonosát kötelezi.

A kötelezettség teljesítésének határidejét az Eljr. 60. § (4) bekezdésének megfelelően az összes körülmény figyelembevételével állapítottam meg.

Amennyiben a tömör kerítés megtartásra kerül, úgy a kerítés magasságát max. 2 m-ben határoztam meg statikai szempontból, továbbá a TÉKA 61. § (3) bekezdése alapján.

A rendelkező részben az építési- bontási hulladékok kezelésére a Méptv. 66.§ (4) bekezdése alapján hívtam fel a figyelmet.

A kerítés építés lehetőségéről a TÉKA 136 §. (1)-(2) szerint az országos településrendezési és építési követelményekről 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 44. § (1) és (3) bekezdései alapján adtam tájékoztatást.

A rendelkező részben tett figyelemfelhívás a végrehajtás elrendeléséről és a végrehajtás fogatosításáról az Ákr. 132.§, 133.§ (1) (2) bek. és a 134.§ -án és az *adóhatóságok által fogatosítható végrehajtási eljárásokról* szóló 2017. évi CLIII. törvény 122.§-án alapul.

Az önálló fellebbezést Ákr. 116. § (2) bekezdése alapján zártam ki.

A rendelkező részben ismertetett közigazgatási perre vonatkozó szabályokat a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 4. § (1) bekezdése, 5. §-a, 13. § (3) bekezdés d) pontja, közigazgatási per lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről a Kp. 77. § (2) bekezdésében foglaltak alapján adtam tájékoztatást, az egyszerűsített perre vonatkozó szabályokat a Kp. 124. §-a tartalmazza. A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó szabályt a Kp. és a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény rendelkező részben idézett szabálya tartalmazza.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illeték-feljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatom a már hivatkozott jogszabályokon és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80-81. §-án alapul.

A jelen eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem kellett rendelkeznem.

Hatásköröm az építésügyi hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 237/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelet 1. §-án, illetékességem az Ákr. 16. § (1) bekezdésén és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II. 3.) számú utasításában foglaltakon alapul.


Sárvár, elektronikus időbélyeg szerint.

A főispán helyett eljáró dr. Orbán István főigazgató nevében és megbízásából:

Dombi Sándor
osztályvezető

A VA/ETDR-EOF/1541-2/2026. számú határozatot kapja:

tulajdonos: Celldömölk Város Önkormányzata 9500 Celldömölk, Városháza tér 1. - elektronikusan



ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2026. június 30-i ülésére

Tárgy: „Virágos Vasútállomások!” 2026. versenyfelhívás

A Vasutas Települések Szövetsége az idei évben is meghirdette tagtelepülés önkormányzatai részére a „Virágos Vasútállomások!” pályázati felhívást.

A pályázat célja a tagönkormányzatok területén lévő vasútállomások és környékük virágállományának, zöldfelületének, fásításának, parkosításának növelése, fejlesztése. Pályázni lehet virágmagok, fűmag, virágpalánták, díszcserje, lombhullató vagy örökzöld facsemeték, virágtartók, állványok beszerzésére.

A pályázat keretében elnyerhető támogatás maximum 150.000 Ft vissza nem térítendő támogatás, 10 % saját forrás biztosítása mellett. A támogatott projektek utófinanszírozásban részesülnek az elszámolás beérkezésétől számított 30 napon belül.

A pályázatok beadásának határideje 2026. július 15. Az eredményhirdetés várható időpontja 2026. augusztus hó 31. A támogatási döntést a Vasutas Települések Szövetsége a honlapján (www.hatvan.hu) közzé teszi. A pozitívan elbírált pályázókkal a Vasutas Települések Szövetsége szerződést köt.

Celldömölk Város Önkormányzata 2025-ben is sikeresen pályázott a felhívásra, 150.000 Ft támogatást nyert el 20.200 Ft önerő biztosítása mellett a celldömölki vasútállomás virágosítására.

Az elnyert pályázatból a celldömölki állomásfőnökkel egyeztetve 2 db facsemete, 10 zsák virágföld, 55 db évelő növény és 8 db díszcserje megvásárlása és telepítése történt a celldömölki Vasútállomás területén.

Kérem a képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg azelőterjesztést.


HATÁROZATI JAVASLAT:

A képviselő-testület kérje fel a Műszaki Irodát, hogy a celldömölki vasútállomás virágosításának támogatása érdekében pályázatot nyújtson be a „Virágos Vasútállomások!” 2026. évi zártkörű pályázat keretében.

Felelős: Fehér László polgármester
Farkas Gábor jegyző

Határidő: azonnal

Celldömölk, 2026. június 30.


Farkas Gábor
jegyző *h*

